

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
1	1F 風除室	案内板	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W340mm×D350mm×H1400mm程度であること</li> <li>・フレーム：スチール角パイプ、粉体塗装であること</li> <li>・アジャスター仕様であること</li> <li>・板面寸法：W282x872程度であること</li> <li>・板面仕様：両面ホーローホワイトボードであり、マグネットも使用できること</li> <li>・カラー：フレーム／シルバー</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	GB-62P82N
2	1F 風除室	パンフレットスタンド	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W758mm×D350mm×H1525mm程度であること</li> <li>・フレーム：スチール長円パイプ、粉体塗装であること</li> <li>・トレー：再生PS</li> <li>・収納寸法：W218mm×D43mm×H300mm程度であること</li> <li>・3列5段タイプであること</li> <li>・アジャスター仕様であること</li> <li>・カラー：フレーム／ブラック</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	ZR-PS313BKN
3	1F 玄関・ロビー	勾玉型フラップテーブル	6	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1240mm×D760mm×H720mm程度であること</li> <li>・天板：メラミン化粧板 厚さ 24mm、エッジ／ABS押出材、芯材／パーティクルボード</li> <li>・支柱：スチール丸パイプ、焼付塗装</li> <li>・脚：アルミダイカスト、焼付塗装</li> <li>・キャスター：薄型キャスター（ウレタンストッパー付き2個、ナイロン2個）仕様であること</li> <li>・天板が勾玉形であり、単体でも組合わせても使用できる形状であること</li> <li>・天板フラップが可能であり、効率的に収納ができること</li> <li>・カラー：脚／ホワイト・ブラック、天板／ホワイト・木目の4種類の組合せから選べること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	TIN-FM1208M-WY3Y31
4	1F 玄関・ロビー	チェア	14	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm</li> <li>・背：抗菌剤入りポリプロピレンであること</li> <li>・座：布またはレザー、25mm程度の厚みがあるポリウレタンフォーム素材であること</li> <li>・レザーは耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持っていること</li> <li>・脚：立ち座りの際の床のびびり音を軽減するガイド脚端を使用していること</li> <li>・スチール丸パイプ、焼付塗装またはクロームメッキであること</li> <li>・カラー：座／7色、脚／3色、計21種類の組合せから選べること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	K05-W02C-G2Q61K3
5	1F 玄関・ロビー	ベンチ	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1400mm×D680mm×H400mm</li> <li>座面は耐アルコール機能を有したレザー張りであること</li> <li>ロビー空間の内装に合わせ巾木は木製であること</li> <li>足元の巾木が奥まっっており、靴が当たりにくいよう配慮されていること</li> </ul>	相合家具 製作所	WZK-*カラットM
6	1F 玄関・ロビー	ベンチ	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W2040mm×D900mm×H400mm</li> <li>座面は耐アルコール機能を有したレザー張りであること</li> <li>ロビー空間の内装に合わせ巾木は木製であること</li> <li>足元の巾木が奥まっっており、靴が当たりにくいよう配慮されていること</li> </ul>	相合家具 製作所	WZK-*カラットL
7	1F 玄関・ロビー	ロビーチェア	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>W1455mm×D550mm×H430mm×SH430mm</li> <li>・座：エコPVCレザー張り、ポリウレタンフォームであること</li> <li>・脚：スチールパイプ、クロームメッキであること</li> <li>・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有し、5色から選べること</li> <li>・No.8チェアと同色の張地を選択できること</li> <li>・立ち座りしやすいよう配慮した座面寸法と座面形状のユニバーサルデザインであること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	NMD-MB3NNS-0D1
8	1F 玄関・ロビー	チェア	2	脚	<ul style="list-style-type: none"> <li>W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm</li> <li>・背・座：エコPVCレザー張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること</li> <li>・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること</li> <li>・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること</li> <li>・質量：4.5kg程度であること</li> <li>・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること</li> <li>・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること</li> <li>・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／4色、計8種類から選択できること</li> <li>・No.7ロビーチェアと同色の張地を選択できること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	CK-M621E2VZ0D

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
9	1F 事務室 (管理)	ワークデスク (基本)	3	台	W2400mm×D1400mm×H720mm ・天板：メラミン化粧板、エッジ/ABS押出材、芯材/スチール、ハニカム ・脚/スチール 焼付塗装 ・幕板・コードダクト/スチール 焼付塗装 ・天板厚み：25mm ・床傾斜調整範囲：18mm ・開閉式配線カバー（アルミ押出材 アルマイト仕上）であること ・配線カバー下にはコードダクトがあり、OAタップの設置が可能なこと ・両面から片面、あるいは片面から両面への組替、打合せスペースを組み込む切り欠けレイアウトに対応できること ・カラー：本体3色、天板4色、計8種類の組合せから選べること ・将来的な変更に備え、天板カバーでの天板柄変更、デザイン違いの脚への変更ができること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	DWV-WD2414-E6AMT13
10	1F 事務室 (管理)	ワークデスク (増連)	3	台	W2400mm×D1400mm×H720mm ・天板：メラミン化粧板、エッジ/ABS押出材、芯材/スチール、ハニカム ・脚/スチール 焼付塗装 ・幕板・コードダクト/スチール 焼付塗装 ・天板厚み：25mm ・床傾斜調整範囲：18mm ・開閉式配線カバー（アルミ押出材 アルマイト仕上）であること ・配線カバー下にはコードダクトがあり、OAタップの設置が可能なこと ・増連用脚は天板下のワゴンに干渉しない奥行きサイズであること ・両面から片面、あるいは片面から両面への組替、打合せスペースを組み込む切り欠けレイアウトに対応できること ・カラー：本体3色、天板4色、計8種類の組合せから選べること ・将来的な変更に備え、天板カバーでの天板柄変更、デザイン違いの脚への変更ができること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	DWV-WJ1214-E6AMT13
11	1F 事務室 (管理)	ワゴン	18	台	W395mm×D602mm×H648mm ・天板/スチール 焼付塗装 ・本体/スチール 焼付塗装 ・鏡板/樹脂 ABS ・引き出し/3段（トレー、A4サイズ2段） ・キャスター/薄型自在キャスター ・災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構で施錠表示機能付であること ・シリンダー錠タイプ ・ペントレー1個、仕切り板2枚付きであること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色：ホワイト/ブラックのいずれかの色を選べること	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1
12	1F 事務室 (管理)	事務用イス	1	脚	W570mm×D570mm×H945×SH390mm ・背・背板/PP ・張地/ポリエステル ・座・座板/PP ・脚/羽根脚：強化ナイロン ・キャスター/Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度（12°） ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー：本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B12CG-BKG9B61

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
13	1F 事務室（管理）	事務用イス	17	脚	W570mm×D550mm×H880×SH390mm ・背・背板／PP ・張地／ポリエステル ・座・座板／PP ・脚／羽根脚：強化ナイロン ・キャスター／Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度（12°） ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー：本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B11CG-BKG9B61
14	1F 事務室（管理）	会議テーブル	1	台	W1200mm×D750mm×H720mm ・天板：表面材／メラミン化粧板 ・エッジ：ABS押出材 ・芯材：パーティクルボード ・天板厚み／25mm 脚スチール丸パイプ 焼付塗装 ・T字脚で、キャスター脚とアジャスター脚を選択できること ・脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装であること ・カラー：本体3色、天板4色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	MT-V127SAAMT1-E
15	1F 事務室（管理）	チェア	4	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9T6
16	1F 事務室（管理）	収納庫（オープン）	4	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体／スチール、焼付塗装 ・オープンタイプであること ・本体は、A4縦ファイルが3段、収納可能であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・棚板厚は15mm以下とする ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-K59SAW
17	1F 事務室（管理）	収納庫（3枚引き違い・下置き専用）	18	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉／スチール・焼付塗装 ・引手／樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦ファイルが3段、収納可能であること ・錠／錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-HD359SAWN

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
18	1F 事務室 (管理)	収納庫 (トレー)	1	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・A4浅型3列10段・深型3列6段程度のトレーユニットであること ・トレーはスチロール成型品であること ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-PA359SAWN
19	1F 事務室 (管理)	収納庫 (組込型耐火金庫)	1	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成型品 (ABS) ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・一般用紙1時間耐火性能試験合格の耐火ユニットを組み込んであること ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-SF59SAWNN
20	1F 事務室 (管理)	収納庫 (天板)	16	枚	W900mm×D450mm×H20mm ・表面材/メラミン化粧板 ・エッジ/樹脂押出材 (ABS) ・芯材/パーティクルボード ・収納庫用天板であること ・天板は5色から選択できること	コクヨ	BWUT-W9MT1NN
21	1F 事務室 (管理)	収納庫 (ベース)	20	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター (調整幅0~25mm程度) 付き ・収納庫のベースとして使用する ・ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW
22	1F 事務室 (管理)	収納庫 (スライドボード)	1	台	W1800mm×D190mm×H1045mm ・板面/ホーロー、ホワイト ・上下レール/アルミ押出材 アルマイト仕上 ・芯材/パーティクルボード ・収納庫 (オープンタイプ) に取付 ・板面に罫引き (月予定表) がしてあること ・錠/内筒交換錠タイプで鍵がかかること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-UL459WN-6TN
23	1F 事務室 (管理)	壁固定金具	4	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm ・本体/スチール ・収納庫用の壁固定金具であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	PE-L51
24	1F 事務室 (管理)	事務用イス	3	脚	W570mm×D550mm×H880×SH390mm ・背・背板/PP ・張地/ポリエステル ・座・座板/PP ・脚/羽根脚:強化ナイロン ・キャスター/Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度 (12°) ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー:本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B11CG-BKG9B61

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
25	1F 事務室 (管理)	チェア	5	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9T6
26	1F 事務室 (人権)	ワークデスク (基本)	1	台	W2400mm×D1400mm×H720mm ・天板：メラミン化粧板、エッジ/ABS押出材、芯材/スチール、ハニカム ・脚/スチール 焼付塗装 ・幕板・コードダクト/スチール 焼付塗装 ・天板厚み：25mm ・床傾斜調整範囲：18mm ・開閉式配線カバー（アルミ押出材 アルマイト仕上）であること ・配線カバー下にはコードダクトがあり、OAタップの設置が可能なこと ・両面から片面、あるいは片面から両面への組替、打合せスペースを組み込む切り欠けレイアウトに対応できること ・カラー：本体3色、天板4色、計8種類の組合せから選べること ・将来的な変更に加え、天板カバーでの天板柄変更、デザイン違いの脚への変更ができること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	DWV-WD2414-E6AMT13
27	1F 事務室 (人権)	ワゴン	4	台	W395mm×D602mm×H648mm ・天板/スチール 焼付塗装 ・本体/スチール 焼付塗装 ・鏡板/樹脂 ABS ・引き出し/3段（トレイ、A4サイズ2段） ・キャスター/薄型自在キャスター ・災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構で施錠表示機能付であること ・シリンダー錠タイプ ・ペントレー1個、仕切り板2枚付きであること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色：ホワイト/ブラックのいずれかの色を選べること	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1
28	1F 事務室 (人権)	事務用イス	4	脚	W570mm×D550mm×H880×SH390mm ・背・背板/PP ・張地/ポリエステル ・座・座板/PP ・脚/羽根脚：強化ナイロン ・キャスター/Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度（12°） ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー：本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B11CG-BKG9B61
29	1F 事務室 (人権)	収納庫（3枚引き違い・下置き専用）	4	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦ファイルが3段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出ししやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-HD359SAWN

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
30	1F 事務室 (人権)	収納庫 (天板)	4	枚	W900mm×D450mm×H20mm ・表面材/メラミン化粧板 ・エッジ/樹脂押出材(ABS) ・芯材/パーティクルボード ・収納庫用天板であること ・天板は5色から選択できること	コクヨ	BWUT-W9MT1NN
31	1F 事務室 (人権)	収納庫 (ベース)	4	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター (調整幅0~25mm程度) 付き ・収納庫のベースとして使用する ・ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW
32	1F 事務室 (人権)	収納庫 (3枚引き違い・下置き専用)	4	台	W900mm×D450mm×H2100mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成形品 (ABS) ・本体は、A4縦ファイルが6段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-H389SAWNN
33	1F 事務室 (人権)	収納庫 (ベース)	4	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター (調整幅0~25mm程度) 付き ・収納庫のベースとして使用する ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW
34	1F 事務室 (人権)	壁固定金具	4	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm ・本体/スチール ・収納庫用とすること ・本体色 ホワイト	コクヨ	PE-L51
35	1F 事務室 (人権)	更衣ロッカー	1	台	W900mm×D515mm×H1790mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・上網棚、下網棚、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受けは付属していること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	LK-N3SAW
36	1F 事務室 (人権)	壁固定金具	1	台	W50mm×D135mm×H55mm ・本体: スチール ・本体色 シルバー	コクヨ	PE-L4N
37	1F 相談室 1・2	会議テーブル	2	台	W1200mm×D750mm×H720mm ・天板: 表面材/メラミン化粧板 ・エッジ: ABS押出材 ・芯材: パーティクルボード ・天板厚み/25mm ・脚スチール丸パイプ 焼付塗装 ・T字脚で、キャスター脚とアジャスター脚を選択できること ・脚ベース: アルミダイカスト 焼付塗装であること ・カラー: 本体3色、天板4色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	MT-V127SAAMT1-E

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
38	1F 相談室 1・2	チェア	8	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・背・座：エコPVCレザー張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること</li> <li>・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること</li> <li>・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること</li> <li>・質量：4.5kg程度であること</li> <li>・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること</li> <li>・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること</li> <li>・カラー：本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/4色、計8種類から選択できること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	CK-M621E2VZ68
39	1F 更衣室	更衣ロッカー	6	台	W900mm×D515mm×H1790mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体/スチール・焼付塗装</li> <li>・上網棚、下網棚、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受けは付属していること</li> <li>・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・本体色 ホワイト</li> </ul>	コクヨ	LK-N3SAW
40	1F 更衣室	壁固定金具	6	台	W50mm×D135mm×H55mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体：スチール</li> <li>・本体色 シルバー</li> </ul>	コクヨ	PE-L4N
41	1F 印刷室	作業台	1	台	W1200mm×D750mm×H740 <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板/メラミン天板、本体/スチール（粉体塗装）</li> <li>・4本脚、中棚付き</li> <li>・耐荷重/180kg</li> <li>・改正RoHS10物質対応</li> </ul>	サカエ	WZK-*KA-127TMW
42	1F 印刷室	中軽量ラック（基本）	1	台	外寸法/W1840mm×D600mm×H2108mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体・棚板：スチール 焼付塗装</li> <li>・耐荷重：棚板1.96kN（約200kgf）、1連当り最大荷重7.84kN（約800kgf）</li> <li>・棚板ピッチ：50mm程度であること</li> <li>・ポルトレスの構造であること</li> <li>・増連が可能であること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・本体色 ナチュラルグレー</li> </ul>	コクヨ	MA-7625N
43	1F 印刷室	壁固定金具	2	個	外寸法/D110mm×H60mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体：スチール</li> </ul>	コクヨ	MAKN
44	1F 印刷室	収納庫（3枚引き違い・下置き専用）	1	台	W900mm×D450mm×H2100mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体・扉/スチール・焼付塗装</li> <li>・引手/樹脂成形品（ABS）</li> <li>・本体は、A4縦ファイルが6段、収納可能であること</li> <li>・錠/錠・ラッチ付き</li> <li>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること</li> <li>・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること</li> <li>・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること</li> <li>・棚板厚は15mm以下とする</li> <li>・収納物が取り出ししやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること</li> <li>・扉は3枚引き違いであること。</li> <li>・棚板2枚付き</li> <li>・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・本体色 ホワイト</li> </ul>	コクヨ	BWU-H389SAWNN
45	1F 印刷室	収納庫（ベース）	1	台	W900mm×D438mm×H60mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体/スチール・焼付塗装</li> <li>・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付き</li> <li>・収納庫のベースとして使用する</li> <li>・ダブルベースであること</li> <li>・本体色 ホワイト</li> </ul>	コクヨ	BWUB-W9SAW
46	1F 印刷室	壁固定金具	1	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体/スチール</li> <li>・収納庫用とすること</li> <li>・本体色 ホワイト</li> </ul>	コクヨ	PE-L51

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
47	1F 給湯室	水屋	1	台	外寸法/W900mm×D450×H1800mm ・天板・扉：メラミン化粧板 ・本体：強化プリント紙 芯材、パーティクルボード ・扉にはソフトダンパーを使用していること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BK-EK918APAWNN
48	1F 会議室	会議テーブル	6	台	W1800mm×D450mm×H720mm ・天板/表面材：メラミン化粧板 ・エッジ/ABS押出材 ・芯材/パーティクルボード ・支柱/スチール 焼付塗装 ・脚/アルミダイカスト 焼付塗装 ・棚/スチール 焼付塗装 ・天板厚み/20mm ・床傾斜調整範囲/10mm以上であること ・平行スタック（スタックピッチ90mm）ができること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：本体/ブラックとシルバーの2色、天板/ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォール ナットの3色、計6種類から選択できること	コクヨ	FLF-K1804MNS-6AQ12
49	1F 会議室	チェア	18	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：エコPVCレザー張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/4色、計8種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6
50	1F 会議室	ホワイトボード	1	台	W1915mm×D628mm×H1800mm ・板面：両面ホーローホワイト ・粉受：スチール 枠：アルミ押出材 ・脚：スチール 粉体塗装 ・レバーを押せばロックが開錠できるワンタッチ機構であること ・ホワイトボード用イレーザー、マーカー（青・黒・赤）が付属していること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-R936WW
51	1F 保健室兼授乳室	床高調節機能付きベッド	1	台	W910mm×D2100mm×H1000mm ・本体：スチール・焼付塗装 ・床高3段階調整可能であること ・本体色 ナチュラルグレー	コクヨ	HP-B50F1
52	1F 保健室兼授乳室	ファイバーマットレス	1	枚	外寸法/W810mm×D1910mm×H100mm ・素材：ポリエステル	コクヨ	HP-BM80NN
53	1F 保健室兼授乳室	サイドワゴン	1	台	外寸法/W450mm×D530mm×H600mm ・天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS 芯材：パーティクルボード ・明日・フレーム：スチール 焼付塗装 ・キャスター付きであること ・グリーン購入法適合製品であること ・天板色：木目	コクヨ	HP-TT45MP2
54	1F 保健室兼授乳室	授乳用チェア	1	脚	W600mm×D600mm×H750mm×SH400mm ・主材：ウレタンフォーム・木合板 ・脚部：ブナ材 ・張在：ビニールレザー	伊藤産業	WZK-*ABB-FC50
55	1F 保健室兼授乳室	サイドテーブル	1	台	W350mm×D600mm×H450mm ・天板：メラミン化粧板 ・脚部：ブナ材	伊藤産業	WZK-*ABB-ST3S
56	1F 保健室兼授乳室	おむつ交換台	1	台	W550mm×D800mm×H930mm ・主材：ウレタンフォーム・木合板、MDF・メラミン化粧板 ・張在：ビニールレザー	伊藤産業	WZK-*ABB-NR

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
57	1F チャレンジ ルーム	ワイド座卓		6 台	W1200mm×D750mm×H300 ・天板/メラミン化粧合板（天面のみ抗菌・ハニカムコア）、エッジ/オレファン系エラストラマー（抗菌） ・脚/スチール（クロムメッキ・粉体塗装） ・セフティロック、アジャスター付き ・折りたたみ式	マスセット	WZK-*10406
58	1F チャレンジ ルーム	下駄箱最下段取り外しタイプ		1 台	W900mm×D330mm×H930 ・5段20人用オープンタイプシューズボックス ・本体/スチール（粉体塗装）、アジャスター付き ・転倒防止金具2個付き ・最下段取り外し可能	BEST	WZK-*BD-5TN
59	1F チャレンジ ルーム	ソフトフォーミングAセット		1 セット	22個組の大型ブロック 材質/EVA サイズ/20cm基底、850g 食品衛生法適合商品	ジャクエツ	WZK-*HDH0300
60	1F チャレンジ ルーム	収納庫（オープン）		2 台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体/スチール、焼付塗装 ・オープンタイプであること ・本体は、A4縦ファイルが3段、収納可能であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・棚板厚は15mm以下とする ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-K59SAW
61	1F チャレンジ ルーム	収納庫（3枚引き違い・下置き専用）		2 台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦ファイルが3段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-HD359SAWN
62	1F チャレンジ ルーム	収納庫（天板）		4 枚	W900mm×D450mm×H20mm ・表面材/メラミン化粧板 ・エッジ/樹脂押出材(ABS) ・芯材/パーティクルボード ・収納庫用天板であること ・天板は5色から選択できること	コクヨ	BWUT-W9MT1NN
63	1F チャレンジ ルーム	収納庫（ベース）		4 台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付き ・収納庫のベースとして使用する ・ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW
64	1F 保育室	ウトウト半帖本間サイズ一式		1 セット	・980mm×980mm以内のサイズを基本とすること ・実測の上、保育室内を敷き詰めること ・汚れた際には水拭きまたはアルコール除菌が可能なこと ・必要な個所には滑り止め加工がされていること ・カラーは15色以上から選択可能なこと ・抗菌、抗ウイルス、防カビ機能があり、SIAA認証製品であること ・防災物品に登録されていること ・部屋全体に敷き詰めるエリアは現場実測しサイズを合わせられること	タバタ	WZK-*ウタハンジヨウホンマサイズ*

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
65	1F 地域交流室	円形テーブル		2 台	W900mm×D900mm×H720mm ・天板/表面材：メラミン化粧板、エッジ：ABS押出材、芯材：パーティクルボード ・脚支柱/スチールパイプ 焼付塗装 ・天板厚み/25mm程度 ・脚ベース/スチール 焼付塗装 ・カラー：天板3色、脚2色、計6種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	TFK-MC0909MM-SAAW2
66	1F 地域交流室	チェア		9 脚	W575mm×D570mm×H845mm×SH440mm ・背・座：ポリプロピレン ・脚：スチールパイプ（クロームメッキ） ・シエルは3色から選択できること	コクヨ	XWH-22210WH
67	1F 地域交流室	ソファ		2 台	W790mm×D750mm×H750mm×SH440mm 肘掛けがオールのような形状をしたアームチェア 木部：ホワイターッシュ 張地：布地またはポリウレタンレザー（耐アルコール、耐次亜塩素酸）から選択できること	相合家具 製作所	WZK-*オルソファ-S
68	1F 地域交流室	ソファ		1 台	W1600mm×D750mm×H750mm×SH440mm 肘掛けがオールのような形状をしたアームチェア 木部：ホワイターッシュ 張地：布地またはポリウレタンレザー（耐アルコール、耐次亜塩素酸）から選択できること	相合家具 製作所	WZK-*オルソファ-W
69	1F 地域交流室	テーブル		1 台	W1200mm×D600mm×H720mm ・天板：メラミン化粧板 ・脚支柱：アルミ押出材 焼付塗装 ・脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装 ・キャスター：双輪キャスターφ40 ストッパー付き ・脚部にはマグネットを内蔵していること ・グリーン購入法適合製品であること ・天板色 ホワイト ・脚色 ブラック	コクヨ	TML-KK1206CM-6CPW1
70	1F 地域交流室	チェア		2 脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：エコPVCレザー張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/4色、計8種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6
71	1F 地域交流室	フラップテーブル		1 台	W600mm×D400mm×H700mm ・天板：表面材：メラミン化粧板 ・エッジ/オレフィン系樹脂 ・芯材：MDF ・本体：スチール 焼付塗装 ・脚：スチール 焼付塗装 ・棚/スチール 焼付塗装 ・平行スタック（スタックピッチ112mm程度）ができること ・グリーン購入法適合製品であること ・天板色 ホワイト	コクヨ	SST-PSFH1APAW-UN
72	1F 物入	中軽量ラック（基本）		1 台	外寸法/W1840mm×D450mm×H2108mm ・本体・棚板：スチール 焼付塗装 ・耐荷重：棚板1.96kN（約200kgf）、1連当り最大荷重7.84kN（約800kgf） ・棚板ピッチ：50mm程度であること ・ボルトレスの構造であること ・増連が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ナチュラルグレー	コクヨ	MA-7655N
73	1F 物入	中軽量ラック（増連）		1 台	外寸法/W1500mm×D450mm×H2108mm ・本体・棚板：スチール 焼付塗装 ・耐荷重：棚板1.96kN（約200kgf）、1連当り最大荷重7.84kN（約800kgf） ・棚板ピッチ：50mm程度であること ・ボルトレスの構造であること ・増連が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ナチュラルグレー	コクヨ	MA-7555CN

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
74	1F 物入	壁固定金具	3	個	外寸法/D110mm×H60mm ・本体：スチール	コクヨ	MAKN
75	1F 玄関ホール・踏込	案内板	4	台	W340mm×D350mm×H1400mm程度であること ・フレーム：スチール角パイプ、粉体塗装であること ・アジャスター仕様であること ・板面寸法：W282×872程度であること ・板面仕様：両面ホーローホワイトボードであり、マグネットも使用できること ・カラー：フレーム/シルバー ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	GB-62P82N
76	1F 玄関ホール・踏込	ロビーチェア	3	台	W1000mm×D550mm×H420mmSH420mm ・背座：エコPVCレーザー張り、ポリプロピレン、ウレタンフォームであること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・本体・脚：スチール粉体塗装 ・グリーン購入法適合製品であること ・本体・脚色はホワイト、背座は5色より選択できること	コクヨ	NSS-BX2S-VZEN2
77	1F 玄関ホール・踏込	ロビーチェア	1	台	W500mm×D550mm×H420mmSH420mm ・背座：エコPVCレーザー張り、ポリプロピレン、ウレタンフォームであること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・本体・脚：スチール粉体塗装 ・グリーン購入法適合製品であること ・本体・脚色はホワイト、背座は5色より選択できること	コクヨ	NSS-BX1S-VZEN2
78	1F 管理室	チェア	1	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9T6
79	1F 管理室	更衣ロッカー	1	台	W455mm×D515mm×H1790mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・上網棚、下網棚、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受けは付属していること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	LK-N1SAW
80	1F 管理室	壁固定金具	1	個	W50mm×D135mm×H55mm ・本体：スチール ・本体色 シルバー	コクヨ	PE-L4N
81	1F 管理室	フラップテーブル	1	台	W600mm×D400mm×H700mm ・天板：表面材：メラミン化粧板 ・エッジ/オレフィン系樹脂 ・芯材：MDF ・本体：スチール 焼付塗装 ・脚：スチール 焼付塗装 ・棚/スチール 焼付塗装 ・平行スタック（スタックピッチ112mm程度）ができること ・グリーン購入法適合製品であること ・天板色 ホワイト	コクヨ	SST-PSFH1APAW-UN
82	1F M脱衣室	籐ベンチ	1	台	W1600mm×D400mm×H400mm ・本体/籐 ・座面/PPコード	中田産業	WZK-*11-359-15K
83	1F M脱衣室	籐スツール	3	脚	W350mm×D350mm×H410mm ・本体/籐 ・座面/PPコード	中田産業	WZK-*11-358-8K
84	1F W脱衣室	籐ベンチ	1	台	W1600mm×D400mm×H400mm ・本体/籐 ・座面/PPコード	中田産業	WZK-*11-359-15K
85	1F W脱衣室	籐スツール	3	脚	W350mm×D350mm×H410mm ・本体/籐 ・座面/PPコード	中田産業	WZK-*11-358-8K

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
86	2F 多目的室・倉庫	会議テーブル	35	台	W1800mm×D450mm×H720mm ・天板／表面材：メラミン化粧板 ・エッジ／ABS押出材 ・芯材／パーティクルボード ・支柱／スチール 焼付塗装 ・脚／アルミダイカスト 焼付塗装 ・棚／スチール 焼付塗装 ・天板厚み／20mm ・床傾斜調整範囲／10mm以上であること ・平行スタック（スタックピッチ90mm）ができること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：本体／ブラックとシルバーの2色、天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色、計6種類から選択できること	コクヨ	FLF-K1804MNS-6AQ12
87	2F 多目的室・倉庫	チェア	200	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6
88	2F 多目的室・倉庫	チェアポーター	7	台	W605mm×D1145mm×H965mm ・本体：スチール 粉体塗装 ・φ100 キャスター付き ・30脚程度積載可能であること	コクヨ	CP-6200
89	2F 多目的室・倉庫	演台	1	脚	W905mm×D505mm×H1070mm ・天板：メラミン化粧板 ・本体：スチール メラミン化粧板 ・キャスター4個、アジャスター4個付きであること ・電源コンセント付きであること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色より選択できること	コクヨ	WA-KA50PAWNN
90	2F 多目的室・倉庫	演台	1	台	W532mm×D495mm×H1070mm ・天板：メラミン化粧板 ・本体：スチール 粉体塗装 ・幕板：スチール 粉体塗装 ・支柱：長円パイプ 粉体塗装 ・脚：アルミダイカス 粉体塗装 ・キャスターφ60付きであること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色より選択できること	コクヨ	WA-KA70PAWN
91	2F 多目的室・倉庫	ホワイトボード	1	台	W1915mm×D628mm×H1800mm ・板面：両面ホーローホワイト ・粉受：スチール 枠：アルミ押出材 ・脚：スチール 粉体塗装 ・レバーを押せばロックが開錠できるワンタッチ機構であること ・ホワイトボード用イレーザー、マーカー（青・黒・赤）が付属していること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-R936WW
92	2F 多目的室・倉庫	内折一体式卓球台	4	台	W2740mm×D1525mm×H760mm（使用時）／W1525mm×670mm×H1610mm（収納時） ・バリアフリー対応内折れ一体式卓球台であること ・JTTA公認、製品安全協会安全基準合格品であること ・φ100mm、ダブルストッパー付きキャスターであること ・天板／メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ ・脚部／粉体塗装仕上げ	セノー	WZK-*DH952400
93	2F 多目的室・倉庫	卓球用ネット	4	個	No.100用卓球ネット クリップ式サポート付きであること	セノー	WZK-*DH932300

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
94	2F 調理室	スツール	25	個	W390mm×D390mm×H460mm×SH460mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・座：再生ポリプロピレン</li> <li>・脚：丸パイプ 焼付塗装</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・座は3色より選択できること</li> </ul>	コクヨ	SG-K35E146B1N
95	2F 学習自習室	会議テーブル	6	台	W1500mm×D450mm×H720mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板／表面材：メラミン化粧板</li> <li>・エッジ／ABS押出材</li> <li>・芯材／パーティクルボード</li> <li>・支柱／スチール 焼付塗装</li> <li>・脚／アルミダイカスト 焼付塗装</li> <li>・棚／スチール 焼付塗装</li> <li>・天板厚み／20mm</li> <li>・床傾斜調整範囲／10mm以上であること</li> <li>・平行スタック（スタックピッチ90mm）ができること</li> <li>・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・カラー：本体／ブラックとシルバーの2色、天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色、計6種類から選択できること</li> </ul>	コクヨ	FLF-K1504MNS-6AQ12
96	2F 学習自習室	チェア	12	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラプウレタンであること</li> <li>・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること</li> <li>・質量：4.5kg程度であること</li> <li>・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること</li> <li>・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること</li> <li>・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／5色、計10種類から選択できること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	CK-M621E2G9B6
97	2F 控室	講義用デスク	1	台	W650mm×D450mm×H720mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：メラミン化粧板、エッジ：ABS押出材</li> <li>・幕板：スチール</li> <li>・脚フレーム：スチールパイプ</li> <li>・自動接地アジャスター機能により、床に馴染みガタつかない構造であること （アジャスター調整が不要）</li> <li>・L字脚であること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> <li>・カラー：天板／ホワイト、ナチュラルオークの2色、脚・フレーム／ホワイトグレー、ブラックの2色、計4種類より選択できること</li> </ul>	コクヨ	ESD-YRK6545U-6AT11
98	2F 相談室3	会議テーブル	1	台	W1800mm×D900mm×H720mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・天板：表面材／メラミン化粧板</li> <li>・エッジ：ABS押出材</li> <li>・芯材：パーティクルボード</li> <li>・天板厚み／25mm</li> <li>脚スチール丸パイプ 焼付塗装</li> <li>・T字脚で、キャスター脚とアジャスター脚を選択できること</li> <li>・脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装であること</li> <li>・カラー：本体3色、天板4色、計10種類から選択できること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	MT-V189SAAMT1-E
99	2F 相談室3	チェア	4	台	W528mm×D540mm×H815mm×SH440mm <ul style="list-style-type: none"> <li>・背：ポリプロピレン</li> <li>・座・座板：ポリプロピレン クッション：ウレタンフォーム60mm厚</li> <li>・脚／スチール丸パイプ 焼付塗装</li> <li>・座：布とレザーを選択できること、レザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸機能を有していること</li> <li>・4本脚であること</li> <li>・コンパクトな肘デザインで立ち座りがしやすいこと</li> <li>・座カバーが交換できる長寿命設計であること</li> <li>・カラー：本体脚／2色、座／15色、計30種類から選択できること</li> <li>・グリーン購入法適合製品であること</li> </ul>	コクヨ	K17-B01CZ-39X2

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
100	2F 相談室 3	スクリーン	1	台	W1200mm×D320mm×H1600mm ・フレーム、本体：アルミ 粉体塗装 ・脚、ベース：スチール 粉体塗装 ・表面材：ニット 防炎仕様 ・マグネットにより直線的な簡易連結が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・ニット色 グリーン フレーム色 ブラック	コクヨ	PMN-S1216M-6A2R1
101	2F 相談室 3	収納庫（2枚ガラス引き違い・上置き専用）	2	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉／スチール・焼付塗装 ・引手／樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦（ファイル）が3段、収納可能であること ・錠／錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施す。解錠表示機能付きであること。錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物を取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は2枚ガラス引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-HGU 2 59SAWN
102	2F 相談室 3	収納庫（ガラス両開き・上置き専用）	1	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉／スチール・焼付塗装 ・引手／樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦（ファイル）が3段、収納可能であること ・錠／錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・衣服等が引っかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施す。解錠表示機能付きであること。錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物を取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉はガラス両開きであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-SGU359SAWN
103	2F 相談室 3	収納庫（3枚引き違い・下置き専用）	3	台	W900mm×D450mm×H1050mm ・本体・扉／スチール・焼付塗装 ・引手／樹脂成形品（ABS） ・本体は、A4縦（ファイル）が3段、収納可能であること ・錠／錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施す。解錠表示機能付きであること。錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物を取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-HD359SAWN
104	2F 相談室 3	収納庫（ベース）	3	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体／スチール・焼付塗装 ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付き ・収納庫のベースとして使用する ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
105	2F 相談室 3	壁固定金具	3	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm ・本体/スチール ・収納庫用とすること ・本体色 ホワイト	コクヨ	PE-L51
106	2F 会議室2 (研修)	会議テーブル	1	台	W1200mm×D750mm×H720mm ・天板：表面材/メラミン化粧板 ・エッジ：ABS押出材 ・芯材：パーティクルボード ・天板厚み/25mm ・脚スチール丸パイプ 焼付塗装 ・T字脚で、キャスター脚とアジャスター脚を選択できること ・脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装であること ・カラー：本体3色、天板4色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	MT-V127SAAMAW-E
107	2F 会議室2 (研修)	事務用イス	4	脚	W570mm×D570mm×H945×SH390mm ・背・背板/PP ・張地/ポリエステル ・座・座板/PP ・脚/羽根脚：強化ナイロン ・キャスター/Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度(12°) ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー：本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B12CG-BKG9B61
108	2F 会議室2 (研修)	更衣ロッカー	1	台	W608mm×D515mm×H1790mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・上綱棚、下綱棚、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受けは付属していること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	LK-N2SAW
109	2F 会議室2 (研修)	壁固定金具	1	個	W50mm×D135mm×H55mm ・本体：スチール ・本体色 シルバー	コクヨ	PE-L4N
110	2F 会議室2 (研修)	収納庫 (3枚引き違い・下置き専用)	1	台	W900mm×D450mm×H2100mm ・本体：扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成形品 (ABS) ・本体は、A4縦ファイルが6段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出ししやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-H389SAWNN
111	2F 会議室2 (研修)	収納庫 (ベース)	1	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター (調整幅0~25mm程度) 付き ・収納庫のベースとして使用する ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
112	2F 会議室2 (研修)	壁固定金具	1	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm ・本体/スチール ・収納庫用とすること ・本体色 ホワイト	コクヨ	PE-L51
110	2F 会議室2 (研修)	収納庫 (3枚引き違い・下置き専用)	3	台	W900mm×D450mm×H2100mm ・本体・扉/スチール・焼付塗装 ・引手/樹脂成形品 (ABS) ・本体は、A4縦ファイルが6段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・棚板厚は15mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は3枚引き違いであること。 ・棚板2枚付き ・収納庫本体は溶接された一体の箱形状で、隙間がなく紙などが挟まらない仕様であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWU-H389SAWNN
111	2F 会議室2 (研修)	収納庫 (ベース)	3	台	W900mm×D438mm×H60mm ・本体/スチール・焼付塗装 ・アジャスター (調整幅0~25mm程度) 付き ・収納庫のベースとして使用する ダブルベースであること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BWUB-W9SAW
112	2F 会議室2 (研修)	壁固定金具	3	台	外寸法/W110mm×D135mm×H55mm ・本体/スチール ・収納庫用とすること ・本体色 ホワイト	コクヨ	PE-L51
113	2F 会議室2 (研修)	ランドセル収納	1	脚	W1200mm×D450mm×H1005mm ・天板:メラミン化粧板 ・本体:プリント紙 ・芯材/パーティクルボード ・キャスター付きであること ・9人用であること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色:ホワイト、天板はホワイトとナチュラルオークの2色から選択できること	コクヨ	SSS-MUR123MT1
114	2F 会議室2 (研修)	クリーンロッカー	1	台	W455mm×D515mm×H1790mm ・本体・扉:スチール 焼付塗装 ・トレー (大1個)、雑巾掛け金具 (3個)、フック (6個)、モップ掛け金具 (6個) 付属していること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	CLK-Z35SAW
115	2F 会議室2 (研修)	壁固定金具	1	個	W50mm×D135mm×H55mm ・本体:スチール ・本体色 シルバー	コクヨ	PE-L4N
116	2F 会議室2 (研修)	勾玉型フラップテーブル	1	台	W1240mm×D760mm×H720mm程度であること ・天板:メラミン化粧板 厚さ 24mm、エッジ/ABS押出材、芯材/パーティクルボード ・支柱:スチール丸パイプ、焼付塗装 ・脚:アルミダイカスト、焼付塗装 ・キャスター:薄型キャスター (ウレタンストッパー付き2個、ナイロン2個) 仕様であること ・天板フラップが可能であり、効率的に収納ができること ・カラー:脚/ホワイト・ブラック、天板/ホワイト・木目の4種類の組合せから選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	TIN-FM1208H-WP1P11

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
117	2F 会議室2 (研修)	事務用イス	1	脚	W570mm×D570mm×H945×SH390mm ・背・背板/PP ・張地/ポリエステル ・座・座板/PP ・脚/羽根脚:強化ナイロン ・キャスター/Φ50mmゴム単輪キャスター ・オートアジャストロッキング機能を有していること ロッキング角度(12°) ・前傾チルト機能を有していること ・背座クッションが工具なしで交換できるよう長寿命設計であること ・オフセットアームでデスクへすっきりと収納できること ・カラー:本体2色、背座8色、計16種類から選べること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	C10-B12CG-BKG9B61
118	2F 会議室2 (研修)	可動式生徒用デスク	4	台	W650mm×D450mm×H340mm ・天板:メラミン化粧板、芯材:合板 ・脚:スチール 焼付塗装 ・棚:スチール 厚み 87mm ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	SSD-NFU3BG-P
119	2F 会議室2 (研修)	可動式生徒用イス	4	脚	W360mm×D330mm×SH340mm ・背・座:積層合板 ・脚:スチール 焼付塗装 ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	SCH-NFU3GN
120	2F 会議室2 (研修)	可動式生徒用デスク	5	台	W650mm×D450mm×H760mm ・天板:メラミン化粧板、芯材:合板 ・脚:スチール 焼付塗装 ・棚:スチール 厚み 87mm ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	SSD-NFU6BG-P
121	2F 会議室2 (研修)	可動式生徒用イス	5	脚	W360mm×D380mm×SH460mm ・背・座:積層合板 ・脚:スチール 焼付塗装 ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	SCH-NFU6GN
122	2F 創作室	チェア	24	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座:布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚:スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量:4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン(半肘)であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー:本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6
123	2F 研修室1 (防音)	会議テーブル	10	台	W1800mm×D450mm×H720mm ・天板/表面材:メラミン化粧板 ・エッジ/ABS押出材 ・芯材/パーティクルボード ・支柱/スチール 焼付塗装 ・脚/アルミダイカスト 焼付塗装 ・棚/スチール 焼付塗装 ・天板厚み/20mm ・床傾斜調整範囲/10mm以上であること ・平行スタック(スタックピッチ90mm)ができること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー:本体/ブラックとシルバーの2色、天板/ホワイ、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色、計6種類から選択できること	コクヨ	FLF-K1804MNS-6AQ12
124	2F 研修室1 (防音)	チェア	30	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座:布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚:スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量:4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン(半肘)であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー:本体/ライトグレー、ブラックの2色、背座/5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
125	2F 研修室1 (防音)	ホワイトボード	1	台	W1915mm×D628mm×H1800mm ・板面：両面ホーローホワイト ・粉受：スチール 枠：アルミ押出材 ・脚：スチール 粉体塗装 ・レバーを押せばロックが開錠できるワンタッチ機構であること ・ホワイトボード用イレーザー、マーカー（青・黒・赤）が付属していること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-R936WW
126	2F 研修室2 (防音)	会議テーブル	6	台	W1800mm×D450mm×H720mm ・天板／表面材：メラミン化粧板 ・エッジ／ABS押出材 ・芯材／パーティクルボード ・支柱／スチール 焼付塗装 ・脚／アルミダイカスト 焼付塗装 ・棚／スチール 焼付塗装 ・天板厚み／20mm ・床傾斜調整範囲／10mm以上であること ・平行スタック（スタックピッチ90mm）ができること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：本体／ブラックとシルバーの2色、天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色、計6種類から選択できること	コクヨ	FLF-K1804MNS-6AQ12
127	2F 研修室2 (防音)	チェア	18	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6
128	2F 研修室2 (防音)	ホワイトボード	1	台	W1915mm×D628mm×H1800mm ・板面：両面ホーローホワイト ・粉受：スチール 枠：アルミ押出材 ・脚：スチール 粉体塗装 ・レバーを押せばロックが開錠できるワンタッチ機構であること ・ホワイトボード用イレーザー、マーカー（青・黒・赤）が付属していること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-R936WW
129	2F 研修室3	会議テーブル	6	台	W1800mm×D450mm×H720mm ・天板／表面材：メラミン化粧板 ・エッジ／ABS押出材 ・芯材／パーティクルボード ・支柱／スチール 焼付塗装 ・脚／アルミダイカスト 焼付塗装 ・棚／スチール 焼付塗装 ・天板厚み／20mm ・床傾斜調整範囲／10mm以上であること ・平行スタック（スタックピッチ90mm）ができること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・グリーン購入法適合製品であること ・カラー：本体／ブラックとシルバーの2色、天板／ホワイト、ナチュラルオーク、ブラウンウォールナットの3色、計6種類から選択できること	コクヨ	FLF-K1804MNS-6AQ12
130	2F 研修室3	チェア	18	脚	W490mm×D485mm×H760mm×SH460mm ・背・座：布張り、ポリプロピレン、スラブウレタンであること ・脚：スチール丸パイプ クロームメッキであること ・質量：4.5kg程度であること ・背カバーは交換ができること、背カバーがなくても背樹脂タイプとして使用できること ・立ち座りしやすいよう配慮したデザイン（半肘）であり、ユニバーサルデザインであること ・カラー：本体／ライトグレー、ブラックの2色、背座／5色、計10種類から選択できること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	CK-M621E2G9B6

NO	室名	備品	数量	単位	仕様	参考品 メーカー	参考品番
131	2F 研修室3	ホワイトボード	1	台	W1915mm×D628mm×H1800mm ・板面：両面ホーローホワイト ・粉受：スチール 枠：アルミ押出材 ・脚：スチール 粉体塗装 ・レバーを押せばロックが開錠できるワンタッチ機構であること ・ホワイトボード用イレーザー、マーカー（青・黒・赤）が付属していること ・グリーン購入法適合製品であること	コクヨ	BB-R936WW
132	2F 給湯室	水屋	1	台	外寸法／W900mm×D450mm×H1800mm ・天板・扉：メラミン化粧板 ・本体：強化プリント紙 芯材、パーティクルボード ・扉にはソフトダンパーを使用していること ・グリーン購入法適合製品であること ・本体色 ホワイト	コクヨ	BK-EK918APAWNN
133	倉庫	中量ボルトレスラック 5段基本	2	台	外寸法／W1855mm×D571×H2100mm ・最大積載質量（等分布载荷）120kg／段 ・最大積載質量（棚1連当り）600kg／連	三進金属工業	WZK-*MMA7657-K
134	倉庫	中量ボルトレスラック 5段増速	4	台	外寸法／W1800mm×D571×H2100mm ・最大積載質量（等分布载荷）120kg／段 ・最大積載質量（棚1連当り）600kg／連	三進金属工業	WZK-*MMA7657-R
135	倉庫	中量ボルトレスラック 5段増速	1	台	外寸法／W900mm×D571×H2100mm ・最大積載質量（等分布载荷）120kg／段 ・最大積載質量（棚1連当り）600kg／連	三進金属工業	WZK-*MMA7357-R
136	倉庫	壁面固定金具セット	9	セット	外寸法／W900mm×D450×H1800mm ・中量ボルトレスラック用	三進金属工業	WZK-*MMHK
137	倉庫	ベースプレート	18	個	外寸法／W900mm×D450×H1800mm ・中量ボルトレスラック用	三進金属工業	WZK-*MBP2
138	倉庫	立掛けラック	1	台	外寸法／W900mm×D450×H1800mm ・長尺のものを立掛ける仕様のラックであること ・下段はコンパネ貼りであること	三進金属工業	WZK-*MPD102316602K-TS
139	倉庫	立掛け仕切	5	セット	・立掛けラック用の仕切りであること	三進金属工業	WZK-*PRT760B
140	1F 展示用備品	キャスターパネル120	10	台	外寸法／W900mm×D450×H1800mm ・ピクチャーレール付きであること ・素材／合板、アルミ型材、スチール ・表面はクロス張りで、ホワイト、アイボリー、ライトグレーの3色から選択できること ・推奨荷重は片面15kgまで	タキヤ	WZK-*NT-CP2-120W
141	1F 展示用備品	ミニDハンガーセットφ1.2×1.0M	40	セット	・キャスターパネル用であること ・フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型であること ・ワイヤー径φ1.2、ワイヤー長さ1.0m	タキヤ	WZK-*ミニDハンガー-セット