



市施設の温室効果ガス排出量の集計結果

市では、市の業務に伴う温室効果ガス排出量について「第4期貝塚市地球温暖化対策実行計画（平成28年度を基準に平成29年度から5年間で6・5%削減）」を策定し削減に取り組んでいます。

令和2年度の排出量は、28年度と比較して5・2%削減となりました。引き続き地球温暖化対策に努めます。

年度	温室効果ガス排出量
平成28年度	11,203,852kg-CO ₂
令和2年度	10,620,052kg-CO ₂

問合せ先 環境衛生課 ☎072・433・7186、ID:1369



9月20日～26日は動物愛護週間です

犬や猫などのペットは正しく飼いましょう！
また、災害は突然起こります。いざという時のペットの安全や避難などについて考えておきましょう。

犬の飼い方
・吠え声や他人の迷惑にならないように注意しましょう。
・ふん尿の始末は必ず行いましょう。
・屋外に犬を連れて行くときは、必ずリードをつけましょう。

猫の飼い方
・室内で飼いましょう。
・首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう。
・不妊、去勢手術をして飼いましょう。

問合せ先 環境衛生課 ☎072・433・7186

台風・暴風・大雨時のごみ出し

台風、暴風、大雨でも、原則ごみの収集を行います。が、平常時よりも収集に時間がかかりますので、ご理解をお願いします。

また、収集経路が暴風や大雨などの影響により、遮断され収集できない場合があります。その場合には、防災無線やホームページを通じてお知らせします。

なお、暴風警報発令中は

合併処理浄化槽の補助制度
国道170号線（外環状線）より山手の地域または市街化調整区域にお住まいのかたで、既存住宅の汲取り便所・単独浄化槽を合併処理浄化槽に改造する場合には、改造費の一部を補助する制度があります。（新築は不可）

なお、補助金は予算内の先着順です。事前にお問合せください。

問合せ先 環境衛生課 ☎072・433・7186、ID:3024

セアカゴケグモにご注意ください

セアカゴケグモは市内各地で生息しています。攻撃性はなくおとなしいクモですが、強い毒性があるため、抵抗力が弱い幼児や高齢者などは注意が必要です。

特徴
・体長約1cmで全体的に黒く、背に赤い帯状の模様がある。
・普段はおとなしく、触らない限りかまない。

生息場所
溝ぶた・植木鉢・エアコン室外機などの下や裏側。

見かけたら
・絶対に素手で触らない。
・成虫は市販のスプレー式殺虫剤（ピレスロイド系）をかけ、卵は踏みつぶす。

注意点
・外置きサンダルや長靴を履くときは注意する。
・庭仕事や溝掃除のときは、必ず厚手の手袋をする。

・こまめに清掃し、クモの住みにくい環境を作る。
・かまれたとき
・傷口を流水で洗い流し、患部を冷やす。
・できるだけ早く病院で治療を受ける（クモを殺して持参すると適切な治療につながります）。

問合せ先 廃棄物対策課 ☎072・433・7009

日曜法律無料相談

日時 9月26日（日）午前10時～午後1時
9月14日（火）午前8時45分から電話で
場所・予約・問合せ先 市民相談室 ☎072・433・7085

税理士無料相談会

日時 9月17日、10月1日、金曜午後1時～4時
場所 貝塚市役所市民相談室
予約・問合せ先 近畿税理士会岸和田支部 ☎072・436・0567

上下水道
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、海や河川などに戻すという大切な役割を果たしています。

また、悪臭・害虫の発生を防ぎ、快適な生活環境をつくることにもつながります。

下水道が整備された区域で、まだ下水道へ接続されていないかたは、早期の接続をお願いします。

なお、下水道への接続工事は必ず市の排水設備

10月は土地月間です。不動産鑑定士が不動産に関する相談に応じます。申込は不要です。当日午後3時30分までに直接会場へお越しください。

日時 10月2日（土）午前10時～午後4時
場所 和泉市コミュニティセンター1階中集会所（和泉市府中町2-7-5）
問合せ先（公社）大阪府不動産鑑定士協会 ☎06・6203・2100

水道水を安全に使用するために
基準に適合した安全で良質な飲み水を家庭や事業所に届けるため、市内各所で定期的に水質検査を実施しています。

◆長時間水道を使わなかったときは
外出・旅行などで長い間使用しなかった水道水は、消毒用塩素濃度が低下することがあります。念のため、最初の水はバケツ一杯程度の量を飲み水以外に使用してください。

問合せ先 浄水課 ☎072・422・0445

行政書士の相続遺言無料相談会
日時 9月28日（火）午後

不動産無料相談会
10月26日（日）午後1時～4時
場所 貝塚市役所市民相談室
予約・問合せ先 大阪府行政書士会泉州支部 ☎072・457・9186

上下水道
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、海や河川などに戻すという大切な役割を果たしています。

また、悪臭・害虫の発生を防ぎ、快適な生活環境をつくることにもつながります。

下水道が整備された区域で、まだ下水道へ接続されていないかたは、早期の接続をお願いします。

なお、下水道への接続工事は必ず市の排水設備

9月10日は下水道の日
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、海や河川などに戻すという大切な役割を果たしています。

また、悪臭・害虫の発生を防ぎ、快適な生活環境をつくることにもつながります。

下水道が整備された区域で、まだ下水道へ接続されていないかたは、早期の接続をお願いします。

なお、下水道への接続工事は必ず市の排水設備

水道水を安全に使用するために
基準に適合した安全で良質な飲み水を家庭や事業所に届けるため、市内各所で定期的に水質検査を実施しています。

◆長時間水道を使わなかったときは
外出・旅行などで長い間使用しなかった水道水は、消毒用塩素濃度が低下することがあります。念のため、最初の水はバケツ一杯程度の量を飲み水以外に使用してください。

問合せ先 浄水課 ☎072・422・0445

行政書士の相続遺言無料相談会
日時 9月28日（火）午後

不動産無料相談会
10月26日（日）午後1時～4時
場所 貝塚市役所市民相談室
予約・問合せ先 大阪府行政書士会泉州支部 ☎072・457・9186

上下水道
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、海や河川などに戻すという大切な役割を果たしています。

また、悪臭・害虫の発生を防ぎ、快適な生活環境をつくることにもつながります。

下水道が整備された区域で、まだ下水道へ接続されていないかたは、早期の接続をお願いします。

なお、下水道への接続工事は必ず市の排水設備

9月10日は下水道の日
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、海や河川などに戻すという大切な役割を果たしています。

また、悪臭・害虫の発生を防ぎ、快適な生活環境をつくることにもつながります。

下水道が整備された区域で、まだ下水道へ接続されていないかたは、早期の接続をお願いします。

なお、下水道への接続工事は必ず市の排水設備

水道水を安全に使用するために
基準に適合した安全で良質な飲み水を家庭や事業所に届けるため、市内各所で定期的に水質検査を実施しています。

◆長時間水道を使わなかったときは
外出・旅行などで長い間使用しなかった水道水は、消毒用塩素濃度が低下することがあります。念のため、最初の水はバケツ一杯程度の量を飲み水以外に使用してください。

問合せ先 浄水課 ☎072・422・0445

行政書士の相続遺言無料相談会
日時 9月28日（火）午後

不動産無料相談会
10月26日（日）午後1時～4時
場所 貝塚市役所市民相談室
予約・問合せ先 大阪府行政書士会泉州支部 ☎072・457・9186

★土・日・祝日は休み。相談は無料です				〈市代表番号 ☎072-423-2151〉			
相談	日時	場所	問合せ先	相談	日時	場所	問合せ先
一般相談	午前8時45分～午後5時15分	市民相談室	☎433-7085	人権相談	午前8時45分～午後5時15分	人権政策課	☎433-7160
法律相談	9月は第1～3木曜・24日（金） 午後1時～4時30分（要予約。 2週間前から受付）			女性相談	第2・4月曜（要予約） 午後1時～4時		
生活困窮者自立支援相談	午前8時45分～午後5時15分	市民相談室	☎433-7085	母子・父子相談	午前8時45分～午後5時15分	保健・福祉合同庁舎	子ども福祉課 ☎433-7021
消費者相談	午前10時～正午 午後1時～4時30分 ☎433-7190（相談専用）	消費生活センター		家庭児童相談			☎433-7022
多重債務相談	毎週火曜（要予約） 午前10時～午後1時・3時	就労支援センター	☎433-7086	結婚相談	再開に向け準備中	社会福祉協議会 ☎439-0294	
就労相談	午前9時～午後5時15分			教育相談室	☎433-7110		医療相談
教育相談	月・水・木曜午前9時15分～午後4時45分 ☎0120-222-674	教育研究センター	☎433-7110				
行政相談	第3水曜午後2時～4時 （祝日は翌日）	市民相談室	広報交流課 ☎433-7232				
総合生活相談	午前9時～午後5時15分	ひと・ふれあいセンター	☎422-7523				
進路選択支援相談	午前11時～午後5時	ハート交流館	☎432-5959				