

機器・材料単価特別調査業務委託

標準仕様書

令和3年4月

貝塚市 上下水道部 下水道推進課

第1条（適用）

本仕様書は、貝塚市下水道事業が業務委託に付す機器・材料単価特別調査に適用する。

第2条（目的）

本業務は、貝塚市下水道事業が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託に必要な機器・材料等の実勢取引価格を調査し、予定価格算出のための基礎資料を得ることを目的とする。

第3条（業務計画）

受託者は、調査業務着手前に調査の手順や方法等について業務計画書を作成し、委託者に提出するものとする。

受託者は、業務計画書を遵守し調査を進めるものとする。

第4条（調査方法）

機器・材料等の市場価格の実態を把握するため、販売側の商社、問屋、特約店及びメーカー等の調査対象者を直接訪問して行う「面接調査」を基本とし、電話で聞き取りを行う「電話調査」及び郵便等による「通信調査」を併用して実施する。なお、公表価格については、実勢価格で報告すること。

第5条（調査基準及び条件、価格の決定）

原則として、受託者は、（一財）経済調査会が発行している「積算資料」の「資材調査価格」及び「掲載価格の決定と審査」、（一財）建設物価調査会が発行している「建設物価の「調査条件と価格の適用」及び「調査方法と価格の決定」に準拠して行うものとする。

特に、調査品目の仕様や流通に係る条件については、入念に確認すること。

第6条（対象機器・材料等）

別紙「特別調査項目一覧」を特別調査の対象機器・材料とする。

第7条（取引価格の条件）

1) 調査価格

原則として大阪府内において建設工事業者等の民間企業に販売される価格とする。

2) 荷渡し条件

原則として、機器は工場渡し、材料は現場着とする。

3) 消費税の取引

消費税抜きの価格とする。

第8条（調査結果報告）

受託者は、委託者が定めた委託期限までに成果品を提出し、調査結果の報告をすること。

第9条（成果品）

1) 報告書

A4版とし、2部提出するものとする。

2) 電子データ

CDまたはDVDに上記1) 報告書の電子データを1部提出するものとする。

第10条（打合せ・協議）

業務着手時に1回とする。

この他に打合せの必要が生じた場合は、その都度実施するものとする。なお、これに係わる費用については受託者の負担とする。

第11条（調査員）

受託者は、本業務の遂行にあたる担当者を定め、委託者に通知するものとする。また、受託者は、担当者の中から業務遂行上の管理を行う管理技術者を定め、同様に通知するものとする。

第12条（守秘義務）

受託者は、本業務の遂行上知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に利用し、又は第三者に開示、漏えいしてはならない。

第13条（その他）

本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、速やかに協議し決定するものとする。

また、定めのない事項については、その都度協議し決定するものとする。

特別調査項目一覧表(建築)

	調査項目	予定数量	単位	仕様・規格	備考
1	防水	1	m ²	ウレタン・FRP防水	材工共
2	防水立上り乾式保護材	1	m	押出成形セメント板t15 H510~595mm 固定金物共	材工共
3	防水立上り乾式保護材	1	箇所	押出成形セメント板t15 H510~595mm 固定金物共 (入隅部)	材工共
4	笠木	1	m	アルミ製 W325	材工共
5	笠木コーナー	1	箇所	アルミ製 W325	材工共
6	脱着式手すり	1	箇所	アルミ製 W1775+150+1775 H1100 脚部ベースポスト式	材工共
7	手すり	1	m	アルミ製 φ40 ブラケット共	材工共
8	屋上タラップ	1	箇所	ステンレス製 H5400 安全ガードH3650	材工共
9	電気用ハンドホール蓋	1	台	鋳鉄製 防水型 φ600 T-2	材工共
10	機械吊り用フック	1	m	ステンレス製U型フック 50kN用 荷重表示板共	材料費
11	引き違い窓	1	箇所	W1800*H1600	材工共
12	縦すべり出し窓	1	箇所	W1000*H1600 防火設備	材工共
13	ルーフドレン	1	個	ステンレス製 φ100横引き アスファルト防水用	材料費
14	ルーフドレン	1	個	ステンレス製 φ100縦引き ウレタン・FRP防水用	材料費
15	フロアドレン	1	箇所	ステンレス製 φ100縦引き モルタル用	材料費

16	中継ドレン	1	箇所	ステンレス製 φ100縦引き モルタル用	材料費
17	グラスウール吸音材見切縁	1	箇所	L-20*20*2	材料費
18	貯水タンク	1	箇所	1000L 25Aバルブセット ねじ式ボールタップ付き	材料費
19	メッシュゲート	1	箇所	W4000*H2000 コンクリート基礎含む	材工共
20	メッシュフェンス	1	m	H2000 コンクリート基礎含む	材工共
21	ネットフェンス	1	m	H2000 ベースポストタイプ	材工共

※全調査項目の参考図は契約後に配布する。
※全調査項目の単価調査報告は7月3日までに行うこと。

ウレタン・FRP防水					
見積依頼仕様書					
見積番号		整理番号	1	数量	1m2
準拠規格					
仕様	ウレタン・FRP防水 双和化学産業(株) ポリルーフ PP-8V工法 同等以上 平面と立上りの各単価を記載のこと				
参考図	有	(別紙 1.参考図(ウレタン・FRP防水))			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)

防水立上り乾式保護材

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	2,3	数量	1m、1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 乾式保護 保護防水密着 AI-1 押出成形セメント板t15 H510～595mm 固定金物共 数量:1m No.2(入隅部) 乾式保護 保護防水密着 AI-1 押出成形セメント板t15 H510～595mm 固定金物共 数量:1ヶ所				
参考図	有 (別紙 02,03.参考図(防水立上り乾式保護材 図)				
メーカー指定	無 (別紙 図)				

笠木

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	4,5	数量	1m、1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 アルミ製 W=325 一般 押出形材はJISH4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)に基づくA6063S(普通級)とす 表面処理:BA-1種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) 数量:1m No.2 アルミ製 W=325 一般 L型コーナー 押出形材はJISH4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)に基づくA6063S(普通級)とす 表面処理:BA-1種 数量:1ヶ所				
参考図	有	(別紙 04,05.参考図(笠木))			図
メーカー指定	無	(別紙			図)

手摺					
見積依頼仕様書					
見積番号		整理番号	6,7	数量	1ヶ所、1m
準拠規格					
仕様	<p>No.1 搬入バルコニー 脱着式手摺 脚部ベースポスト式(アルミ製) W=1775+150+1775 H=1100 手摺子間隔:@150 下部の隙間:100 支柱の水平荷重は以下の設計条件を満たす物とする。 ①設計耐力:2.7kN又は3.0kN ②撓み量:局部荷重500Nで1/100以下 数量:1ヶ所</p> <p>No.2 屋外階段 壁付き手摺 アルミ製 φ40(無ければ近傍の寸法) ブラケット共 ブラケット:@1500内外 数量:1m</p>				
参考図	有	(別紙 06,07.参考図(手摺))			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)

屋上タラップ

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	8	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 ステンレス製 H5400 安全ガード:H3650、SUS304、FB4x30 歩み板:SUS304、縞鋼板t=4 SUSボルト9φ 二重ナット締め又は溶接 足金物:SUS304、FB6x50@1050、先端を100mm爪折、鉄筋に溶接 背籠:床面まで2100mm程度				
参考図	有	(別紙 08.参考図(屋上タラップ))			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)

電気用HH蓋

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	9	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 鋳鉄製 防水型 φ600 T-2 防水防臭型(一般用) 鍵有り				
参考図	有 (別紙 09.参考図(電気用HH蓋))				図)
メーカー指定	無 (別紙				図)

機械吊り用フック

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	10	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 ステンレス製U型フック 50kN用 荷重表示板共				
参考図	有 (別紙 10.参考図(機械吊り用フック))				図)
メーカー指定	無 (別紙				図)

窓

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	11,12	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	共通事項 種別:B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3 水密性:W-4 防虫網の適用:有 外部に面する建具の表面処理:BA-1(無着色陽極酸化塗装複合皮膜) アルミ製水切 アルミ製膳板(結露受型) 建具枠の見込:メーカー仕様による No.1 W1800*H1600 網戸:外面納まり稼働式 数量:1ヶ所 No.2 W1000*H1600 防火設備 網戸:内開き 数量:1ヶ所				
参考図	有	(別紙 11,12.参考図(窓)			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)

ドレン

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	13~16	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 ルーフドレン ステンレス製 φ100横引き アスファルト防水用 1ヶ所 No.2 ルーフドレン ステンレス製 φ100横引き ウレタン・FRP防水用 1ヶ所 No.3 フロアドレン ステンレス製 φ100縦引き モルタル用 1ヶ所 No.4 中継ドレン ステンレス製 φ100縦引き モルタル用 1ヶ所				
参考図	有	(別紙 13~16.参考図(ドレン))			図
メーカー指定	無	(別紙			図)

グラスウール吸音材見切縁

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	17	数量	1ヶ所
準拠規格					
仕様	No.1 アルミ見切縁 L-20x20x2				
参考図	有	(別紙 17.参考図(グラスウール吸音材見切縁			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)

貯水タンク

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	18	数量	1基
準拠規格					
仕様	No.1 1000L 25Aバルブセット ねじ式ボールタップ付き 「ダイライト YB型 黒色 ローリータンク 1000L」相当 藻の発生を防ぐため、光を通さない仕様とする。				
参考図	有	(別紙 18.参考図(貯水タンク))			図
メーカー指定	無	(別紙			図)

ゲート、フェンス

見積依頼仕様書

見積番号		整理番号	19~21	数量	1ヶ所/1m
準拠規格					
仕様	No.1 メッシュゲート W4000*H2000 コンクリート基礎含む 1ヶ所 No.2 メッシュフェンス H2000 コンクリート基礎含む 1m No.3 ネットフェンス H2000 ベースポストタイプ 1m				
参考図	有	(別紙 19~21.参考図(ゲート、フェンス)			図)
メーカー指定	無	(別紙			図)