

令和6年11月5日

貝塚市下水道施設PPPPFI手法導入可能性調査に係る サウンディング型市場調査について

【アンケート調査結果概要】

貝塚市 上下水道部 下水道推進課


アンケート調査概要の公表について

貝塚市では「下水道施設PPP/PFI手法」の導入について検討しております。導入の検討にあたり、民間企業の皆さまの導入意向や事業内容に対する改善提案等を把握するため、アイデアのや意見を調査する「アンケート調査」を実施しました。

民間企業の皆さまのご協力により、45社からご回答をいただき、大変感謝しております。ご回答いただいた結果について、結果を取りまとめた内容をご報告させていただきます。なお、アンケート調査概要の公表について、自由記述回答は企業ノウハウに係る内容であるため、公表いたしません。本調査でいただいた意見や提案は今後事業実施の際の参考とさせていただきます。


アンケート調査結果

質問3：参加業種別割合




アンケート調査結果

質問7：PPP/PFIの認識についてお答えください。




アンケート調査結果

質問 8 : ウォーターPPPの認識についてお答えください。



アンケート調査結果


質問9：ウォーターPPPに対する関心の度合いについてお答えください。



アンケート調査結果

(複数回答可)


質問 10 : 公共下水道事業におけるPPP/PFI事業への参入状況についてお答えください。



アンケート調査結果

(複数回答可)


質問 1.1 : 過去、参入したことがある公共下水道事業におけるPPP/PFI事業の形態についてお答えください。



アンケート調査結果


(複数回答可)

質問12：過去、参入したことのある公共下水道事業におけるPPP/PFI事業参入時の体制についてお答えください。



アンケート調査結果

質問13：貝塚市公共下水道事業がPPP/PFI手法を導入する場合、参入または参入を検討したいと思いませんか。




アンケート調査結果

(複数回答可)


質問14: 「参入または参入検討をしたいと思う」と回答した場合、想定する体制についてお答えください。

【対象】 26社



アンケート調査結果

質問15：貝塚市公共下水道事業がPPP/PFI手法を導入する場合、貴社の参入または参入の検討において懸念点や不安点がありますか。




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問16：質問15で、「ある」と回答いただいた理由をお答えください。

【対象】 22社




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問17：PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】管路施設（汚水約231km、雨水約82km）

【対象】21社




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問18：PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】マンホールポンプ場（14箇所）

【対象】 21社




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問 19 : PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】 雨水ポンプ場 (4箇所)

【対象】 21社




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問20：PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】高潮対策ポンプ場（6箇所）

【対象】 21社




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問21：PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】雨水貯水槽施設（3箇所）

【対象】 21社




アンケート調査結果

(複数回答可)


質問22：PPP/PFI手法へ参入する場合に、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。
【対象施設】水門・樋門施設（70箇所）

【対象】 21社




アンケート調査結果

質問24：貝塚市公共下水道事業における受注実績の有無についてお答えください。




アンケート調査結果

質問25：貝塚市の公共下水道事業以外における受注実績の有無についてお答えください。




アンケート調査結果

質問26：業務範囲や施設について、除外、追加等が望ましい施設はありますか。



アンケート調査結果

質問28：契約期間はPPP/PFI手法（官民連携）を導入するに際し、実施可能な契約期間に○をお願いします。




アンケート調査結果

(複数回答可)

質問32：PPP/PFI手法の公募へ参加するにあたり、発注者から事前に開示される資料や情報のうち、重視するものをお答えください。

【対象】 38社



アンケート調査結果

(複数回答可)

質問32：PPP/PFI手法の公募へ参加するにあたり、発注者から事前に開示される資料や情報のうち、重視するものをお答えください。

【対象】 39社

	発注者から事前に開示される資料や情報（その他）
①	事業費
②	前項の情報はいずれも重要ですが、これと合わせて貴市としての意向・方針など
③	各種報告書、地域との協定等
④	総合地震計画、下水道の事業認可
⑤	業務対象施設の老朽度
⑥	官民リスク分担内容、実施方針、要求水準、優先権選定基準
⑦	苦情件数/年 緊急対応件数/年
⑧	21回答の情報
⑨	PSC積算根拠、本事業に伴う他事業（水道・都市計画など）の関連する計画などが分かる資料

アンケート調査結果

質問34：今回の貝塚市公共下水道事業への参入や参入検討にあたって、「事業実施方針の説明会」や「対面での個別ヒアリング」等の実施を検討しておりますが、実施の際には参加の可否をお聞かせください。

