

水質檢查結果

採 水 年 月			令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年					
検査項目			基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最 小	平 均	最 大	分析回数
水 温			℃	21.0	22.7	26.7	30.6	34.8	34.9	25.0	25.0	17.4	13.9	8.0	15.8	8.0	23.0	34.9	12
水 温			℃	18.4	21.1	22.9	26.8	30.9	29.3	28.2	23.2	17.6	14.2	12.9	14.0	12.9	21.6	30.9	12
1	一 般 細 菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大 腸 菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満													0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアニド化合物 及び亜硫酸塩	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	塩 化 亜 鉛	10 mg/L 以下	0.73	0.79	0.79	0.76	0.72	0.71	0.71	0.68		0.70	0.72	0.89	0.74	0.68	0.74	0.89	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.09	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満				0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満				0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-シ ー オ キ サ ン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-シ`クロロエチレン及び トランス-1,2-シ`クロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	12
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満				0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	4
24	シ ` ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	シ`フ`ロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01				0.01			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	フ`ロモシ`クロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005				0.005			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.005	4
30	フ ` ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満				0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデ`ヒト`	0.08 mg/L 以下	0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.5	13.7	13.8	13.6	14.8	13.7	13.6	13.7	13.3	13.3	13.8	13.4	13.3	13.7	14.8	12	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下		0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L 以下	6.3	9.5	5.5	5.9	9.3	5.5	8.3	6.1	5.4	6.5	11.3	6.3	5.4	7.2	11.3	12	
39	クロム、マ`グネシウム等 (濃度)	300 mg/L 以下	45.2	44.2	47.4	45.9	44.3	45.9	42.7	45.4	45.7	45.1	46.3	45.4	42.7	45.3	47.4	12	
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下			167			153			146			139		139	151	167	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満														0.02 未満		1
42	シ ` エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満		1	
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1	
45	フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1	
46	有機塩素 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.5	12	
47	p H 値	5.8-8.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	12
51	濁 度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
残 留 塩 素			0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	12	
判 定			水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適 合	適 合	適 合	
備 考								クリプトスポリジウム等 検出せず											

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

採	水	年	月	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目		目標値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 小	平 均	最 大	分析回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0.02 未満								0.02 未満		1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下							0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0.02 未満								0.02 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下		0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	12
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L		45.2	44.2	47.4	45.9	44.3	45.9	42.7	45.4	45.7	45.1	46.3	45.4	42.7	45.3	47.4	12
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下		11.9	9.7	11.0	12.8	15.0	18.0	11.9	12.8	11.0	8.8	7.5	7.9	7.5	11.5	18.0	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L				167			153			146			139	139	151	167	4
25	濁度	1度 以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度		7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	12
27	腐食性(ランケリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける				-1.3			-1.2			-1.3			-1.5	-1.5	-1.3	-1.2	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下				0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4

水質検査結果（独自検査項目）

[illegible]

令和5年度 東山系給水栓水(久保地区) 4月～3月
水 質 検 査 結 果

採	水	年	月	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数	
気温		℃	21.0	22.7	26.7	30.6	34.8	34.9	25.0	25.0	17.4	13.9	8.0	15.8	8.0	23.0	34.9	12	
水温		℃	18.2	20.0	22.1	25.6	29.2	28.7	25.8	21.1	15.6	13.5	12.4	13.7	12.4	20.5	29.2	12	
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満	0.0003 未満	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12	
10	シアン化合物イオン及び重酸塩イオン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
11	鉄及び亜鉛	10 mg/L 以下	0.86	0.72	0.67	0.60	0.73	0.55	0.77	0.80	0.87	0.86	0.91	0.86	0.55	0.77	0.91	12	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満				0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4	
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4	
17	シクロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
20	ヘキセン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	12	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満				0.007			0.006 未満			0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.007	4	
24	シクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4	
25	シクロモクロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01				0.02			0.01			0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.02	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4	
29	フロモシクロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005				0.009			0.004			0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.009	4	
30	フロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満				0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14.1	13.8	12.6	12.7	16.1	13.8	14.2	14.6	13.9	13.2	14.1	12.8	12.6	13.8	16.1	12	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.4	10.2	10.0	10.5	12.7	9.5	10.4	11.3	12.1	11.6	12.2	11.3	9.5	11.1	12.7	12	
39	ニッケル、マangan、クロム等(ニッケル、マangan、クロム)	300 mg/L 以下	44.9	44.4	41.4	39.9	44.5	42.0	42.5	44.4	46.8	45.6	46.4	43.9	39.9	43.9	46.8	12	
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			124			122			112			117	112	119	124	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満														0.02 未満	1	
42	シニエオスミン	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満	0.000001 未満	1	
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満	0.000001 未満	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下								0.002 未満						0.002 未満	0.002 未満	1	
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下											0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	1	
46	有機総炭素量 (TOC) の量	3 mg/L 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	12	
47	pH 値	5.8-8.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.5	7.7	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12	
51	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12	
残留塩素		遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12	
判定		水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
備考																			

水質檢查結果（水質管理目標設定項目）

採	水	年	月	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
	検査項目		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 小	平 均	最 大	分析回数
1	アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1
2	ウラン及びその化合物		0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン		0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素		1 mg/L 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100 mg/L	44.9	44.4	41.4	39.9	44.5	42.0	42.5	44.4	46.8	45.6	46.4	43.9	39.9	43.9	46.8	12
18	マンガン及びその化合物		0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	遊離炭酸		20 mg/L 以下	7.0	7.9	5.3	6.2	7.9	9.2	7.0	6.6	5.3	5.7	4.4	4.4	4.4	6.4	9.2	12
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物		30～200 mg/L			124			122			112			117	112	119	124	4
25	濁度		1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値		7.5程度	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.3	7.5	7.7	12
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.4			-1.3			-1.3			-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	4
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4

水質検査結果（独自検査項目）

[illegible]

水 質 檢 查 結 果

採 水 年 月			令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年					
検査項目			基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最 小	平 均	最 大	分析回数
水 温			℃	21.0	22.7	26.7	30.6	34.8	34.9	25.0	25.0	17.4	13.9	8.0	15.8	8.0	23.0	34.9	12
水 温			℃	16.5	19.4	21.6	26.3	30.5	29.4	24.8	18.4	11.2	8.2	8.3	10.1	8.2	18.7	30.5	12
1	一 般 細 菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大 腸 菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満													0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアニド化合物イオン及び塩化シアニド	0.01 mg/L 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.96	0.84	0.64	0.57	0.74	0.39	0.80	0.91	1.03	1.00	1.09	1.14	0.39	0.84	1.14	12	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.09	0.10	0.08 未満	0.09	0.09	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.10	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満				0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満				0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-シ ー オ キ サ ン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-シ`クロロエチレン及びトランス-1,2-シ`クロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.09	0.15	0.12	0.17	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.17	12
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下		0.010				0.019			0.006 未満		0.006 未満		0.006 未満	0.009	0.019		4
24	シ ` ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	シ`フ`ロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満				0.01			0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.002			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.002		4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.03				0.05			0.02		0.01		0.01	0.01	0.03	0.05	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.004			0.003			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
29	フ`ロモシ`クロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.010				0.017			0.007		0.004		0.004	0.004	0.009	0.017	4
30	フ ` ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデ`ヒト`	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.05			0.05			0.05		0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14.0	13.2	13.5	14.4	18.2	13.6	16.9	15.8	14.3	12.8	14.1	13.1	12.8	14.5	18.2		12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L 以下	16.3	15.1	14.6	13.4	17.9	13.0	16.7	16.7	17.5	17.3	18.0	16.5	13.0	16.1	18.0		12
39	クロシウム、マクロシウム等(濃度)	300 mg/L 以下	43.2	40.1	39.8	39.6	42.4	37.9	41.8	43.4	47.4	45.6	46.8	43.2	37.9	42.6	47.4		12
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下			134			92			110			98	92	109	134		4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満														0.02 未満		1
42	シ ` エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満			1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L 以下						0.000001 未満								0.000001 未満			1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満			1
45	フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満			1
46	有機全有機炭素(TOC)の量	3 mg/L 以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8		12
47	p H 値	5.8-8.6	7.9	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	12
51	濁 度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
残 留 塩 素			0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4		12
判 定			水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
備 考																			

水質檢查結果（水質管理目標設定項目）

採	水	年	月	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目		目標値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 小	平 均	最 大	分析回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0.02 未満								0.02 未満		1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下							0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0.02 未満								0.02 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下		0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	12
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10～100 mg/L		43.2	40.1	39.8	39.6	42.4	37.9	41.8	43.4	47.4	45.6	46.8	43.2	37.9	42.6	47.4	12
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				0.001 未満			0.001			0.001			0.001	0.001 未満	0.001	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下		2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.6	2.2	2.2	1.8	2.2	2.2	2.6	1.8	2.3	2.6	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L				134		92				110			98	92	109	134	4
25	濁度	1度 以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度		7.9	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	12
27	腐食性(ランケリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける				-1.2		-1.0				-1.0			-1.5	-1.5	-1.2	-1.0	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下				0.01 未満		0.01				0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4

水質検査結果（独自検査項目）

[illegible]

水質檢查結果

水		年		月		令和5年		令和5年		令和5年		令和5年		令和5年		令和5年		令和5年		令和5年		令和6年		令和6年		令和6年											
検査項目		基準値		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		最小		平均		最大		分析回数			
気温		℃		22.1		25.6		26.4		32.2		35.4		35.2		28.0		27.2		16.4		10.1		12.2		10.4		10.1		23.4		35.4		12			
水温		℃		13.0		17.1		18.1		21.9		25.5		25.7		23.8		18.1		11.6		9.3		8.7		9.4		8.7		16.9		25.7		12			
1 一般細菌		1mL中100以下		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12			
2 大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		12					
3 カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L 以下						0.0003 未満						0.0003 未満						0.0003 未満						0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		4			
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L 以下				0.00005 未満																						0.00005 未満						1			
5 セレン及びその化合物		0.01 mg/L 以下						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L 以下						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
7 ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L 以下						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
8 六価クロム化合物		0.02 mg/L 以下						0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		4			
9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L 以下		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		12					
10 シアニン化合物イオン及び塩化シアニン		0.01 mg/L 以下						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
11 銅及び亜硫酸塩		10 mg/L 以下		0.85		0.57		0.57		0.61		0.73		0.44		0.69		0.89		1.00		0.93		0.97		1.03		0.44		0.77		1.03		12			
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L 以下		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.09		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.09		12			
13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L 以下						0.1 未満						0.1 未満						0.1 未満						0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		4			
14 四塩化炭素		0.002 mg/L 以下				0.0002 未満								0.0002 未満						0.0002 未満				0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		4			
15 1,4-シオキサジン		0.05 mg/L 以下				0.005 未満						0.005 未満						0.005 未満				0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		4			
16 シス-1,2-シクロクロエチレン及びトランス-1,2-シクロクロエチレン		0.04 mg/L 以下				0.004 未満						0.004 未満						0.004 未満				0.004 未満				0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		4			
17 シクロロメタン		0.02 mg/L 以下				0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満				0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		4			
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L 以下				0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満				0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L 以下				0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満				0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
20 ヘキセン		0.01 mg/L 以下				0.001 未満						0.001 未満						0.001 未満				0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4			
21 塩素酸		0.6 mg/L 以下		0.06 未満		0.08		0.07		0.08		0.11		0.14		0.15		0.09		0.10		0.06		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.09		0.15		12	
22 クロロ酢酸		0.02 mg/L 以下		0.002 未満						0.002 未満						0.002 未満				0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		4			
23 クロロホルム		0.06 mg/L 以下				0.015						0.016						0.007				0.006 未満				0.006 未満		0.010		0.016		4					
24 シクロ酢酸		0.03 mg/L 以下		0.003 未満						0.003 未満						0.003 未満				0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		4			
25 シフロモクロロメタン		0.1 mg/L 以下				0.01 未満						0.01 未満						0.01 未満				0.01 未満				0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		4			
26 臭素酸		0.01 mg/L 以下		0.002				0.001						0.001						0.001				0.001				0.001		0.002		0.002		4			
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L 以下				0.02				0.04				0.02				0.02				0.01				0.01		0.01		0.02		0.04		4			
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L 以下		0.003 未満						0.007						0.003						0.003 未満				0.003 未満		0.004		0.007		4					
29 フロモシクロロメタン		0.03 mg/L 以下				0.006						0.014				0.006				0.006				0.003				0.003		0.007		0.014		4			
30 フロモホルム		0.09 mg/L 以下				0.009 未満						0.009 未満				0.009 未満				0.009 未満				0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		4			
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L 以下		0.008 未満				0.008 未満						0.008 未満						0.008 未満						0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		4			
32 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L 以下						0.01						0.01						0.01						0.01		0.01		0.01		0.01		4			
33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L 以下				0.02 未満						0.02 未満				0.02 未満				0.02 未満				0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		4			
34 鉄及びその化合物		0.3 mg/L 以下				0.03 未満						0.03 未満				0.03 未満				0.03 未満				0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		4			
35 銅及びその化合物		1.0 mg/L 以下				0.01 未満						0.01 未満				0.01 未満				0.01 未満				0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		4			
36 ナトリウム及びその化合物		200 mg/L 以下		11.3		11.0		10.6		9.8		13.5		12.4		14.1		14.2		12.9		12.0		13.2		12.1		9.8		12.3		14.2		12			
37 マンガン及びその化合物		0.05 mg/L 以下				0.005 未満						0.005 未満				0.005 未満				0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		4			
38 塩化物イオン		200 mg/L 以下		12.3		14.3		10.0		8.4		11.8		11.3		12.6		15.2		15.3		14.9		15.4		14.8		8.4		13.0		15.4		12			
39 カルシウム、マグネシウム等		300 mg/L 以下		36.6		36.6		34.0		32.0		38.8		36.3		39.5		42.4		44.3		44.2		44.4		41.3		32.0		39.2		44.4		12			
40 蒸発残留物		500 mg/L 以下				102						87						100						95		91		87		95		102		4			
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L 以下		0.02 未満																										0.02 未満				1			
42 シェオスミン		0.00001 mg/L 以下										0.000001 未満																0.000001 未満						1			
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L 以下										0.000001 未満																0.000001 未満						1			
44 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L 以下												0.002 未満														0.002 未満						1			
45 フェノール類		0.005 mg/L 以下																		0.0005 未満								0.0005 未満						1			
46 有機環境薬物の値		3 mg/L 以下		0.7		0.7		0.9		1.0		0.6		0.6		0.7		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.6		0.7		1.0		12			
47 pH値		5.8-8.6		8.0		7.8		7.9		7.8		7.9		8.0		8.0		7.9		7.9		8.0		7.6		7.6		7.6		7.8		8.0		12			
48 味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		12			
49 臭		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		12			
50 色		5 度 以下		0.5 未満		0.5 未満		0.7		1.0		0.6		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		1.0		12			
51 濁度		2 度 以下		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.2 未満		12			
残留塩素		定規値 0.1mg/L以上 総合値 0.4mg/L以上		0.5		0.5		0.4		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.3		0.4		0.5		12			
判定		水質基準に適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合					
備考												クリプトスポリジウム等 検出せず																									

水質檢查結果（水質管理目標設定項目）

採 水 年 月		令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目	目標値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最 小	平 均	最 大	分析回数	
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1	
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1	
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1	
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4	
8 ト ル エ ン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4	
16 残 留 塩 素	1 mg/L 以下	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	12	
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10～100 mg/L	36.6	36.6	34.0	32.0	38.8	36.3	39.5	42.4	44.3	44.2	44.4	41.3	32.0	39.2	44.4	12	
18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001			0.001			0.001	0.001 未満	0.001	0.001	4	
19 遊 離 炭 酸	20 mg/L 以下	2.2	1.8	2.5	2.2	2.6	1.6	1.8	2.6	1.8	1.3	1.3	2.2	1.3	2.0	2.6	12	
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4	
24 蒸 発 残 留 物	30～200 mg/L			102			87			100			91	87	95	102	4	
25 濁 度	1 度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	
26 p H 値	7.5程度	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	12	
## 腐 食 性(ランケリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2			-0.9			-1.1			-1.5	-1.5	-1.2	-0.9	4	
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	
30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4	

水質検査結果（独自検査項目）

[illegible]