

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	貝塚市下水道施設PPP導入可能性調査検討計画（重点計画）												
計画の期間	令和05年度～令和06年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	貝塚市												
計画の目標	貝塚市内における下水道施設の維持管理等にかかる民間活力の導入可能性について調査検討する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	22	A	22	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	業務進捗率 業務検討内容の進捗率 (業務検討内容完了項目 ÷ 業務検討内容全項目) × 100	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

事後評価


事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 貝塚市で実施	事後評価の実施時期 令和7年9月
	公表の方法 貝塚市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	調査検討が目標どおり100%進捗し、民間活力の導入可能性について十分に検討することで、今後の方針を立てることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今回の検討結果を踏まえ、令和12年度のウォーターPPPを見据えた包括的維持管理業務の実施に向けて、要求水準書等の検討を行っていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	業務進捗率		
	最終 目標値	100%	概ね順調な業務進捗であった。
	最終 実績値	100%	

(参考様式3)


計画の名称	貝塚市下水道施設PPP導入可能性調査検討計画(重点計画)
計画の期間	令和5年度～令和6年度(2年間)

汚水



A07-012 下水道地域活力向上計画策定事業


- 凡例
- 全体計画区域
 - 下水道法による事業計画区域(北部処理区)
 - 下水道法による事業計画区域(中部処理区)



(参考様式3)

計画の名称	貝塚市下水道施設PPP導入可能性調査検討計画(重点計画)
計画の期間	令和5年度～令和6年度(2年間)

雨水



A07-012 下水道地域活力向上計画策定事業

- 凡例
- 全体計画区域
 - 下水道法による事業計画区域

1:10,000