

令和元年度 河川・ため池水質測定結果

河川、ため池名				津田川	栂谷川	近木川		見出川	北境川	見落川	永寿池	新井の池				
項目名		単位	採水地点	昭代橋	通天橋	厄除橋	近木川橋	見出橋	堀並橋	脇浜3丁目						
			測定者	府	府	府	府	府	市	市			市	市		
			環境基準 類型	E	-	B	D	E	-	-			-	-		
人の健康に関する項目	カ	ド	ミ	ウ	ム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全	シ	ア	ン		mg/L	検出されないこと	N D	N D	N D	N D	N D	N D			
	鉛					mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
	6	価	ク	ロ	ム	mg/L	0.05以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	砒素					mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
	総水銀					mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	P	C	B			mg/L	検出されないこと	N D	N D	N D	N D	N D	N D			
	ジクロロメタン					mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素					mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1，2－ジクロロエタン					mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			
	1，1－ジクロロエチレン					mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	シス－1，2－ジクロロエチレン					mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	1，1，1－トリクロロエタン					mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1，1，2－トリクロロエタン					mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン					mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1，3－ジクロロプロペン					mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	チウラム					mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	シマジン					mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ					mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ベンゼン					mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	セレン					mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/L	10以下	1.70	0.62	0.63	2.0	3.0	5.6	1.7		
	ふっ素					mg/L	0.8以下	0.17	0.13	0.14	0.20	0.18	0.15	0.14		
	ほう素					mg/L	1以下	0.06	0.03	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06		
	1，4－ジオキサン					mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度（pH）							7.2～9.2	7.3～9.7	7.1～10.0	6.6～9.6	6.9～9.0	6.5～8.5	7.0～9.0	8.7～9.6	7.9～9.0
	生物化学的酸素要求量（BOD）					mg/L		5.4	1.7	1.5	3.9	6.0	2.1	4.2	2.7	4.2
	化学的酸素要求量（COD）					mg/L		8.6	3.6	2.3	7.2	8.2	7.1	6.8	6.0	10
	浮遊物質質量（SS）					mg/L		12	2	1	7	10	5	8	10	10
	溶存酸素量（DO）					mg/L		11	12	11	10	8.9	9.1	9.6	16	13
	大腸菌群数					MPN/100ml				9.0×10 ³			1.0×10 ³	3.0×10 ³	2.3×10 ¹	2.4×10 ²
	全窒素					mg/L		3.0	0.88	0.83	3.0	5.2	7.0	2.2	0.67	1.6
	全リン					mg/L		0.42	0.065	0.060	0.38	0.44	0.45	0.29	0.041	0.10
	全亜鉛（水生生物）					mg/L		0.017	0.006	0.009	0.038	0.051	0.058	0.017		
	ノニルフェノール（水生生物）					mg/L				<0.00006			<0.00006	<0.00006		
特殊項目	油	分	mg/L	検出されないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	フェノール類	mg/L	0.01以下	<0.005	0.006	0.007	0.005	0.008	<0.005	<0.005						
	銅					mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.007	0.007		
	亜鉛					mg/L										
	溶解性鉄					mg/L	1.0以下	0.14	<0.08	<0.08	0.08	0.12	<0.08	<0.08		
	溶解性マンガン					mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01		
	クロム（全）					mg/L	1.0以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
	陰イオン活性剤					mg/L	0.5以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.05	0.03	0.03	0.05
	アンモニア性窒素					mg/L	1.0以下	0.87	0.15	0.11	0.81	1.6	0.07	0.31	<0.04	0.27
	亜硝酸性窒素					mg/L		0.16	<0.04	<0.04	0.14	0.23	0.17	<0.04	0.05	0.11
	硝酸性窒素					mg/L		1.50	0.58	0.59	1.9	2.7	5.4	1.6	0.20	0.77
	リン酸性リン					mg/L		0.37	0.043	0.045	0.37	0.32	0.37	0.27	0.016	0.033
その他	塩素イオン	mg/L		25	10	10	47	39	260	20	<10	20				
	E	P	N				<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					

令和2年度 河川・ため池水質測定結果

河川、ため池名			津田川	杵谷川	近木川		見出川	北境川	見落川	永寿池	新井の池	
項目名	単位	採水地点	昭代橋	通天橋	厄除橋	近木川橋	見出橋	堀並橋	脇浜3丁目			
		測定者	府	府	府	府	府	市	市			
		環境基準 類型	E	-	B 生物B	D	E	-	-			
人の健康に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	6価クロム	mg/L	0.05以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	砒素	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	PCB	B	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1, 2 - ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1, 2 - ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1, 1, 2 - トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1, 3 - ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン	mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	1.4	0.60	0.68	1.8	2.7	4.0	1.0		
	ふっ素	mg/L	0.8以下	0.13	0.11	0.11	0.12	0.17	0.15	0.17		
	ほう素	mg/L	1以下	0.06	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06		
	1, 4 - ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度 (pH)		6.8～9.0	7.1～9.2	7.0～9.2	6.7～8.9	7.0～8.5	6.6～9.0	7.2～9.2	6.9～9.5	7.0～9.5	
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L		6.7	1.8	2.1	4.3	6.6	2.6	2.7	2.4	5.2
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L		9.6	4.5	3.5	7.9	9.7	7.3	8.3	6.7	11
	浮遊物質 (SS)	mg/L		12	2	1	11	8	5	16	5	12
	溶存酸素量 (DO)	mg/L		11	11	11	11	8.9	10	9.5	13	13
	大腸菌群数	MPN/100ml				2.5×10 ⁴			1.5×10 ³	1.6×10 ³	1.6×10 ²	8.7×10 ²
	全窒素	mg/L		3.2	0.83	0.93	2.6	5.6	4.5	1.3	0.93	2.0
	全リン	mg/L		0.37	0.057	0.074	0.30	0.45	0.40	0.28	0.076	0.17
	全亜鉛 (水生生物)	mg/L		0.016	0.005	0.006	0.042	0.23	0.12	0.027		
	ノニルフェノール (水生生物)	mg/L				0.00006						
	L A S (水生生物)	mg/L				0.0063						
特殊項目	油分	mg/L	検出されないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	フェノール類	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	銅	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	溶解性鉄	mg/L	1.0以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.13	0.34	<0.08		
	溶解性マンガ	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	クロム (全)	mg/L	1.0以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
	陰イオン活性剤	mg/L	0.5以下	0.03	0.02	0.02	0.03	0.06	0.06	0.02	0.04	0.05
	アンモニア性窒素	mg/L	1.0以下	2.0	0.13	0.28	0.68	2.2	0.06	<0.04	0.15	0.42
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.14	<0.04	0.04	0.12	0.20	0.31	<0.04	0.07	0.08
	硝酸性窒素	mg/L		1.2	0.56	0.64	1.7	2.5	3.7	1.0	0.41	0.57
	リン酸性リン	mg/L		0.38	0.036	0.079	0.3	0.35	0.38	0.20	0.04	0.091
その他	塩素イオン	mg/L		17	13	11	32	44	170	10	10	18
	EPN	mg/L		<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006		

令和3年度 河川・ため池水質測定結果

河川、ため池名				津田川	柵谷川	近木川		見出川	北境川	見落川	永寿池	新井の池
項目名	単位	採水地点	昭代橋	通天橋	厄除橋	近木川橋	見出橋	堀並橋	脇浜3丁目	市	市	市
		測定者	府	府	府	府	府	市	市			
		環境基準 類型	E	-	B 生物B	D	E	-	-			
人の健康に関する項目	カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全 シ ア ン	mg/L	検出されないこと	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D		
	鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	6 価 ク ロ ム	mg/L	0.05以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	砒 素	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	総 水 銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	P C B	mg/L	検出されないこと	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チ ウ ラ ム	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シ マ ジ ン	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	セ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	1.6	0.56	0.71	1.7	3.3	5.0	1.2		
	ふ っ 素	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.13	0.15	0.31	0.10	0.3		
	ほ う 素	mg/L	1以下	0.05	0.03	0.06	0.07	0.05	<0.1	0.2		
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
生活環境の保全に関する項目	水 素 イ オ ン 濃 度 (p H)		7.0～8.9	7.3～9.0	6.7～8.6	6.8～9.1	7.0～8.8	7.8～8.1	7.4～8.1	9.1～9.5	9.0～9.4	
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.1	2.7	2.2	3.5	5.4	2.9	3.5	2.4	3.9	
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.7	4.5	3.5	7.4	7.7	6.7	7.3	8.4	10	
	浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L	8	1	2	7	6	4	8	6	12	
	溶 存 酸 素 量 (DO)	mg/L	10	11	11	11	9.3	10	8.8	6	16	
	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml				3.4×10 ⁴		5.7×10 ⁴	1.6×10 ³	8.9×10 ¹	1.4×10 ¹	
	全 窒 素	mg/L	2.8	0.9	1.10	2.4	5.1	5.5	1.5	0.70	2.0	
	全 リ ン	mg/L	0.37	0.081	0.100	0.35	0.31	0.26	0.53	0.041	0.15	
	全 亜 鉛 (水 生 生 物)	mg/L	0.034	0.013	0.017	0.056	0.093	0.01	0.007			
	ノニルフェノール (水生生物)	mg/L			0.00021							
	L A S (水 生 生 物)	mg/L			0.026							
特殊項目	油 分	mg/L	検出されないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0	<1.0		
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	銅	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	溶 解 性 鉄	mg/L	1.0以下	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.22	<0.08		
	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	ク ロ ム (全)	mg/L	1.0以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
	陰 イ オ ン 活 性 剤	mg/L	0.5以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	0.02
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	1.0以下	1.4	0.11	0.25	1.6	1.6	0.22	0.07	0.12	0.75
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.09	<0.04	0.05	0.19	0.20	<0.04	<0.04	0.12	0.06
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		1.3	0.52	0.66	3.1	2.5	5.0	1.2	0.70	0.98
	リ ン 酸 性 リ ン	mg/L		0.28	0.23	0.052	0.22	0.35	0.22	0.50	0.02	0.120
	その他	塩 素 イ オ ン	mg/L	18	10	11	59	45	280	770	11	23
	E P N	mg/L						<0.0006	<0.0006			

令和4年度 河川・ため池水質測定結果

河川、ため池名				津田川	栂谷川	近木川		見出川	北境川	見落川	永寿池	新井の池
項目名		単位	採水地点	昭代橋	通天橋	厄除橋	近木川橋	見出橋	堀並橋	脇浜3丁目	市	市
			測定者	府	府	府	府	府	市	市		
			環境基準 類型	D	-	B 生物B	D	D	-	-		
人の健康に関する項目	カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全 シ ア ン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001		
	6 価 ク ロ ム	mg/L	0.02以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005		
	砒 素	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001		
	総 水 銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	P C B	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001		
	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001		
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.001	<0.001		
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.001	<0.001		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001		
	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001		
	1, 3-ジクロロプロベン	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001		
	チ ウ ラ ム	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001		
	シ マ ジ ン	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	セ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	1.50	0.74	0.94	1.5	2.3	2.7	1.1		
ふ っ 素	mg/L	0.8以下	0.19	0.17	0.18	0.23	0.22	0.20	0.10			
ほ う 素	mg/L	1以下	0.05	0.04	0.08	0.09	0.05	<0.1	0.10			
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
生活環境の保全に関する項目	水 素 イ オ ン 濃 度 (pH)			6.4～9.5	7.5～8.6	7.4～9.1	6.7～9.3	6.8～8.3	7.0～7.9	7.0～8.1	7.7～8.9	7.0～9.3
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L		7.0	1.8	1.9	5.2	6.1	5.1	3.1	2.5	5.0
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L		10	5.0	3.9	8.3	8.4	9.1	5.9	6.9	9
	浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L		11	1	2	6	8	9	6	1	8
	溶 存 酸 素 量 (DO)	mg/L		10	11	12	12	9.2	8.2	6.8	13	14
	大 腸 菌 数	CFU/100ml				5.5×10 ²						
	全 窒 素	mg/L		3.6	1.1	1.4	2.7	4.4	4.0	2.0	1.1	1.7
	全 リ ン	mg/L		0.57	0.08	0.13	0.43	0.45	0.35	0.21	0.05	0.09
	全 亜 鉛 (水 生 生 物)	mg/L		0.024	0.006	0.008	0.062	0.11				
ノニルフェノール (水生生物)	mg/L				<0.00006							
特殊項目	油 分	mg/L	検出されないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0	<1.0		
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	銅	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.006	<0.001	<0.001		
	亜 鉛	mg/L							0.014	0.007		
	溶 解 性 鉄	mg/L	1.0以下	0.19	<0.08	<0.08	0.10	0.09	0.11	0.04		
	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	ク ロ ム (全)	mg/L	1.0以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01		
	陰 イ オ ン 活 性 剤	mg/L	0.5以下	0.03	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	1.0以下	1.5	0.10	0.28	0.82	1.3	<0.05	<0.05	0.19	0.28
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.17	<0.04	0.04	0.14	0.21	0.04	0.02	<0.04	0.05
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		1.3	0.70	0.87	1.3	2.1	2.7	1.1	0.57	0.68
	リ ン 酸 性 リ ン	mg/L		0.59	0.074	0.13	0.48	0.35	0.35	0.19	0.03	0.02
その他	塩 素 イ オ ン	mg/L		24	15	14	64	42	79	66	17.5	29
	P F O S 及 び P F O A	mg/L		0.000014								

令和5年度 河川・ため池水質測定結果

河川、ため池名							津田川	栂谷川	近木川		見出川	北境川	見落川	永寿池	新井の池
項目名		単位	採水地点	昭代橋	通天橋	厄除橋	近木川橋	見出橋	堀並橋	脇浜3丁目					
			測定者	府	府	府	府	府	市	市					
			環境基準 類型	D	-	B 生物B	D	D	-	-	-	-	-	-	-
人の健康に関する項目	カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	全 シ ア ン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	6 価 ク ロ ム	mg/L	0.02以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005					
	砒 素	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001					
	総 水 銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	P C B	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001					
	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001					
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.001	<0.001					
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.001	<0.001					
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001					
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001					
	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001					
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001					
	チ ウ ラ ム	mg/L	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001					
	シ マ ジ ン	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	セ レ ン	mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	1.3	0.72	0.66	1.3	2.4	5.6	1.7					
生活環境の保全に関する項目	ふ っ 素	mg/L	0.8以下	0.21	0.19	0.20	0.28	0.27	<0.1	<0.1					
	ほ う 素	mg/L	1以下	0.05	0.04	0.09	0.08	0.05	0.10	0.10					
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	水 素 イ オ ン 濃 度 (pH)			7.3~9.0	7.7~9.4	7.3~9.3	7.2~8.6	7.0~8.5	7.6~7.9	7.7~8.5	7.7~9.2	7.8~9.1			
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L		6.1	1.1	1.5	3.7	5.6	2.1	1.7	2.7	7.4			
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L		9.8	3.8	3.6	6.9	8.6	6.2	5.7	6.1	12			
	浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L		13	<1	2	6	10	5	7	4	10			
	溶 存 酸 素 量 (DO)	mg/L		10.2	12.2	11.1	10.2	9.1	9	9.3	15	15			
	大 腸 菌 数	CFU/100ml				490									
	全 窒 素	mg/L		2.9	0.98	1.0	2.2	4.3	5.8	2.0	0.9	2.0			
特殊項目	全 リ ン	mg/L		0.43	0.06	0.08	0.29	0.43	0.24	0.39	0.07	0.15			
	全 亜 鉛 (水 生 生 物)	mg/L		0.02	0.006	0.005	0.08	0.13							
	ノニルフェノール (水生生物)	mg/L				<0.00006									
	油 分	mg/L	検出されないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0	<1.0					
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	銅	mg/L	0.05以下	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001					
	亜 鉛	mg/L							0.024	0.027					
	溶 解 性 鉄	mg/L	1.0以下	0.11	<0.08	<0.08	0.20	0.15	0.3	0.05					
	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	1.0以下	0.010	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01					
	ク ロ ム (全)	mg/L	1.0以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01					
	陰 イ オ ン 活 性 剤	mg/L	0.5以下	0.01	0.030	0.02	0.01	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	1.0以下	0.86	<0.04	0.1	0.47	1.1	0.05	0.16	0.085	0.065			
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.11	<0.04	0.04	0.08	0.18	<0.01	<0.01	0.025	0.06			
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		1.2	0.68	0.62	1.2	2.2	5.6	1.7	0.58	1.3			
	リ ン 酸 性 リ ン	mg/L		0.39	0.041	0.073	0.26	0.28	0.23	0.37	0.03	0.085			
その他	塩 素 イ オ ン	mg/L		20	13	13	46	39	320	20000	0.066	28			