

【別紙2】

コンビニ収納ファイルの定義

No.	項目名	必須	属性	位置	初期値	編集内容	編集方法	備考
1	【ヘッダーレコード】							
2	ヘッダーレコード項目	○	X(100) or X(120)	1		【別紙2①～④】にて定義された値に従い、 ヘッダーレコード項目を取得する		
3								
4	【データレコード】							
5	データレコード項目	○	X(100) or X(120)	1		【別紙2①～④】にて定義された値に従い、 データレコード項目を取得する		
6								
7	【トレーラレコード】							
8	トレーラレコード項目	○	X(100) or X(120)	1		【別紙2①～④】にて定義された値に従い、 トレーラレコード項目を取得する		
9								
10	【エンドレコード】							
11	エンドレコード項目	○	X(100) or X(120)	1		【別紙2①～④】マスタにて定義された値に 従い、エンドレコード項目を取得する		
12								
13								
14								

※ レコード区分の定義

1:ヘッダーレコード 2:データレコード 8:トレーラレコード 9:エンドレコード

※ データ識別の定義

01:速報 02:確定 03:取消

※ コンビニ収納ファイルのレコード長はコンビニ収納取込定義マスタにて定義されたレコード長単位に従う。

1:100バイト 2:120バイト

【別紙2 ①】

コンビニ収納ファイルの定義

No.	項目名	必須	属性	位置	初期値	編集内容	編集方法	備考
1	【ヘッダー】							
2	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(1:ヘッダーレコード)をセット	9	
3	作成年月日	○	X(8)	2		作成年月日をセット	YYYYMMDD	
4	小売企業コード	○	9(5)	10		小売企業コードをセット	99999	
5	CNS企業コード	○	9(5)	15		CNS企業コードをセット	99999	
6	利用企業コード	○	9(5)	20		利用企業コードをセット	99999	
7	収納受付区分	○	9(1)	25		収納受付区分をセット 1:コンビニ 2:銀行	9	
8	予備	○	X(73)	26		スペースをセット		
9	データ種別	○	9(2)	99		データ種別をセット 01:本番用 99:テスト用	99	
10								
11	【データレコード】							
12	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(2:データレコード)をセット	9	
13	データ識別	○	9(2)	2		データ識別をセット 01:速報 02:確定 03:取消	99	
14	収納年月日	○	9(8)	4		収納年月日をセット	YYYYMMDD	
15	収納日時	○	9(4)	12		収納日時をセット	HHMM	
16	固定1(バーコード情報)	○	9(2)	16		バーコード情報の固定1(91)をセット	99	
17	固定2(バーコード情報)	○	9(1)	18		バーコード情報の固定2(9)もしくは固定2(5)を セット	9	
18	CNS企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	19		バーコード情報のCNS企業コードをセット	99999	
19	利用企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	24		共通パラメータのコンビニ収納利用企業コード 区分によって切り分ける 「0:3桁」の場合 利用企業コード(3桁) + 科目コード(2桁) 「1:5桁」の場合 利用企業コード(5桁)	99999	
20	発売元システム(バーコード情報)	○	9(1)	29		バーコード情報の発売元システムを識別する コードをセット	9	
21	発行年度(バーコード情報)	○	9(4)	30		バーコード情報の発行年度をセット	9999	
22	納付書番号(バーコード情報)	○	9(8)	34		バーコード情報の納付書番号をセット	99999999	
23	予備(バーコード情報)	○	9(3)	42		バーコード情報の予備(000)をセット	999	
24	再発行回数(バーコード情報)	○	9(1)	45		バーコード情報の再発行回数をセット	9	
25	支払い期限日(バーコード情報)	○	9(6)	46		バーコード情報の支払い期限日をセット	YYMMDD	
26	印紙フラグ(バーコード情報)	○	9(1)	52		バーコード情報の印紙フラグをセット 0:貼付しない 1:貼付する	9	
27	請求金額(バーコード情報)	○	9(6)	53		バーコード情報の請求金額をセット	999999	
28	チェックディジット(バーコード情報)	○	9(1)	59		バーコード情報のチェックディジットをセット	9	
29	ダミー1	○	X(3)	60		スペースをセット		
30	収納店舗コード	○	9(7)	63		収納店舗コードをセット	9999999	
31	支払予定日	○	9(8)	70		支払予定日をセット	YYYYMMDD	
32	収納機関名	○	X(16)	78		収納機関名をセット		
33	ダミー2	○	X(7)	94		スペースをセット		
34								
35	【トレーラレコード】							
36	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(8:トレーラレコード)をセット	9	
37	速報件数	○	9(6)	2		速報通知データの件数合計をセット	999999	
38	速報金額	○	9(11)	8		速報通知データの金額合計をセット	9999999999	
39	確定件数	○	9(6)	19		確定通知データの件数合計をセット	999999	
40	確定金額	○	9(11)	25		確定通知データの金額合計をセット	9999999999	
41	取消件数	○	9(6)	36		取消通知データの件数合計をセット	999999	
42	取消金額	○	9(11)	42		取消通知データの金額合計をセット	9999999999	
43	予備	○	X(48)	53		スペースをセット		
44								
45	【エンドレコード】							
46	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(9:エンドレコード)をセット	9	
47	レコード総件数	○	9(11)	2		最初のヘッダレコードからエンドレコードまで の総件数をセット	9999999999	
48	予備	○	X(88)	13		スペースをセット		

【別紙2 ②】

コンビニ収納ファイルの定義

No.	項目名	必須	属性	位置	初期値	編集内容	編集方法	備考
1	【ヘッダー】							
2	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(1:ヘッダーレコード)をセット	9	
3	ファイル作成日付	○	9(8)	2		作成年月日をセット	YYYYMMDD	
4	メーカーコード	○	9(6)	10		メーカーコードをセット	999999	同一収納機関でも、取扱収納金により、File毎に設定される値が異なる
5	収納機関コード	○	9(6)	16		収納機関コードをセット	999999	
6	余白	○	X(77)	22		スペースをセット		
7	JAN/EAN区分	○	9(1)	99		JAN/EAN区分をセット 1:JAN 2:EAN	9	
8	利用区分	○	9(1)	100		利用区分をセット 0:商用 1:試験	9	
9								
10	【データレコード】							
11	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(2:データレコード)をセット	9	
12	データ識別	○	9(2)	2		データ識別をセット 01:速報 02:確定 03:取消	99	
13	収納年月日	○	9(8)	4		収納年月日をセット	YYYYMMDD	
14	収納日時	○	9(4)	12		収納日時をセット	HHMM	
15	固定1(バーコード情報)	○	9(2)	16		バーコード情報の固定1(91)をセット	99	
16	固定2(バーコード情報)	○	9(1)	18		バーコード情報の固定2(9)もしくは固定2(5)をセット	9	
17	CNS企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	19		バーコード情報のCNS企業コードをセット	999999	
18	利用企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	24		共通パラメータのコンビニ収納利用企業コード区分によって切り分ける 「0:3桁」の場合 利用企業コード(3桁) + 科目コード(2桁) 「1:5桁」の場合 利用企業コード(5桁)	999999	
19	発売元システム(バーコード情報)	○	9(1)	29		バーコード情報の発売元システムを識別するコードをセット	9	
20	発行年度(バーコード情報)	○	9(4)	30		バーコード情報の発行年度をセット	9999	
21	納付書番号(バーコード情報)	○	9(8)	34		バーコード情報の納付書番号をセット	99999999	
22	予備(バーコード情報)	○	9(3)	42		バーコード情報の予備(000)をセット	999	
23	再発行回数(バーコード情報)	○	9(1)	45		バーコード情報の再発行回数をセット	9	
24	支払い期限日(バーコード情報)	○	9(6)	46		バーコード情報の支払い期限日をセット	YYMMDD	
25	印紙フラグ(バーコード情報)	○	9(1)	52		バーコード情報の印紙フラグをセット 0:貼付しない 1:貼付する	9	
26	請求金額(バーコード情報)	○	9(6)	53		バーコード情報の請求金額をセット	9999999	
27	チェックディジット(バーコード情報)	○	9(1)	59		バーコード情報のチェックディジットをセット	9	
28	収納コンビニ店舗コード	○	9(7)	60		収納店舗コードをセット	99999999	
29	支払予定日	○	9(8)	67		支払予定日をセット	YYYYMMDD	
30	経理処理日1	○	X(8)	75		経理処理日1をセット	YYYYMMDD	
31	経理処理日2	○	X(8)	83		経理処理日2をセット	YYYYMMDD	
32	余白	○	X(5)	91		スペースをセット		
33	小売行企業コード	○	9(5)	96		コンビニチェーンを識別するコードをセット	999999	収納機関名として初期設定する
34								
35	【トレーラレコード】							
36	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(8:トレーラレコード)をセット	9	
37	速報件数	○	9(6)	2		速報通知データの件数合計をセット	9999999	
38	速報金額	○	9(11)	8		速報通知データの金額合計をセット	999999999999	
39	確定件数	○	9(6)	19		確定通知データの件数合計をセット	9999999	
40	確定金額	○	9(11)	25		確定通知データの金額合計をセット	999999999999	
41	取消件数	○	9(6)	36		取消通知データの件数合計をセット	9999999	
42	取消金額	○	9(11)	42		取消通知データの金額合計をセット	999999999999	
43	予備	○	X(48)	53		スペースをセット		
44								
45	【エンドレコード】							
46	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(9:エンドレコード)をセット	9	
47	レコード総件数	○	9(11)	2		最初のヘッダレコードからエンドレコードまでの総件数をセット	999999999999	
48	予備	○	X(88)	13		スペースをセット		

【別紙2 ③】

コンビニ収納ファイルの定義

No.	項目名	必須	属性	位置	初期値	編集内容	編集方法	備考
1	【ヘッダー】							
2	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(1:ヘッダーレコード)をセット	9	
3	作成日付	○	9(8)	2		作成年月日をセット	YYYYMMDD	
4	宛先自治体コード	○	9(5)	10		小売企業コードをセット ※5桁の場合はそのまま ※3桁の場合は3桁+“00”(予備)	99999	
5	宛先自治体名	○	X(15)	15		宛先自治体のカナ名をセット		
6	予備1	○	X(66)	30		スペースをセット		
7	予備2	○	X(5)	96				
8								
9	【データレコード】							
10	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(2:データレコード)をセット	9	
11	データ識別	○	9(2)	2		データ識別をセット 01:速報 02:確定 03:取消	99	
12	収納年月日	○	9(8)	4		収納年月日をセット	YYYYMMDD	
13	収納日時	○	9(4)	12		収納日時をセット	HHMM	
14	予備	○	X(3)	16		スペースをセット		
15	固定1(バーコード情報)	○	9(2)	19		バーコード情報の固定1(91)をセット	99	
16	固定2(バーコード情報)	○	9(1)	21		バーコード情報の固定2(9)もしくは固定2(5)をセット	9	
17	CNS企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	22		バーコード情報のCNS企業コードをセット	99999	
18	利用企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	27		共通パラメータのコンビニ収納利用企業コード区分によって切り分ける 「0:3桁」の場合 利用企業コード(3桁)+科目コード(2桁) 「1:5桁」の場合 利用企業コード(5桁)	99999	
19	発売元システム(バーコード情報)	○	9(1)	32		バーコード情報の発売元システムを識別するコードをセット	9	
20	発行年度(バーコード情報)	○	9(4)	33		バーコード情報の発行年度をセット	9999	
21	納付書番号(バーコード情報)	○	9(8)	37		バーコード情報の納付書番号をセット	99999999	
22	予備(バーコード情報)	○	9(3)	45		バーコード情報の予備(000)をセット	999	
23	再発行回数(バーコード情報)	○	9(1)	48		バーコード情報の再発行回数をセット	9	
24	支払い期限日(バーコード情報)	○	9(6)	49		バーコード情報の支払い期限日をセット	YYMMDD	
25	印紙フラグ(バーコード情報)	○	9(1)	55		バーコード情報の印紙フラグをセット 0:貼付しない 1:貼付する	9	
26	請求金額(バーコード情報)	○	9(6)	56		バーコード情報の請求金額をセット	999999	
27	チェックディジット(バーコード情報)	○	9(1)	62		バーコード情報のチェックディジットをセット	9	
28	コンビニ本部コード	○	9(3)	63		コンビニ本部コードをセット	999	収納機関名として初期設定
29	コンビニ店舗コード	○	9(7)	66		コンビニ店舗コードをセット	99999999	
30	データ作成日	○	9(8)	73		データ作成日をセット	YYYYMMDD	
31	振込予定日	○	9(8)	81		振込予定日をセット	YYYYMMDD	
32	予備1	○	9(6)	89		“000000”をセット	999999	
33	予備2	○	X(6)	95				
34								
35	【トレーラレコード】							
36	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(8:トレーラレコード)をセット	9	
37	速報件数	○	9(6)	2		速報通知データの件数合計をセット	999999	
38	速報金額	○	9(10)	8		速報通知データの金額合計をセット	9999999999	
39	確定件数	○	9(6)	18		確定通知データの件数合計をセット	999999	
40	確定金額	○	9(10)	24		確定通知データの金額合計をセット	9999999999	
41	取消件数	○	9(6)	34		取消通知データの件数合計をセット	999999	
42	取消金額	○	9(10)	40		取消通知データの金額合計をセット	9999999999	
43	予備1	○	9(6)	50			999999	
44	予備2	○	9(10)	56			9999999999	
45	予備3	○	X(30)	66		スペースをセット		
46	予備4	○	X(5)	96				
47								
48	【エンドレコード】							
49	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(9:エンドレコード)をセット	9	
50	レコード総件数	○	9(6)	2		最初のヘッダレコードからエンドレコードまでの総件数をセット	999999	
51	予備1	○	X(88)	8		スペースをセット		
52	予備2	○	X(5)	96				

【別紙2 ④】

コンビニ収納ファイルの定義

No.	項目名	必須	属性	位置	初期値	編集内容	編集方法	備考
1	【ヘッダー】							
2	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(1:ヘッダーレコード)をセット	9	
3	作成日付	○	9(8)	2		作成年月日をセット	YYYYMMDD	
4	収納者コード	○	9(5)	10		企業識別コードをセット	99999	
5	収納者名	○	X(20)	15		収納者のカナ名をセット		
6	予備	○	X(86)	35		スペースをセット		
7								
8	【データレコード】							
9	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(2:データレコード)をセット	9	
10	データ識別	○	9(2)	2		データ識別をセット 01:速報 02:確定 03:取消	99	
11	収納年月日	○	9(8)	4		収納年月日をセット	YYYYMMDD	
12	収納日時	○	9(4)	12		収納日時をセット	HHMM	
13	収納金額	○	9(6)	16		収納金額をセット	999999	
14	バーコード種別	○	9(1)	22		"1"をセット	9	
15	固定1(バーコード情報)	○	9(2)	23		バーコード情報の固定1(91)をセット	99	
16	固定2(バーコード情報)	○	9(1)	25		バーコード情報の固定2(9)もしくは固定2(5)をセット	9	
17	CNS企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	26		バーコード情報のCNS企業コードをセット	99999	
18	利用企業コード(バーコード情報)	○	9(5)	31		共通パラメータのコンビニ収納利用企業コード 区分によって切り分ける 「0:3桁」の場合 利用企業コード(3桁) + 科目コード(2桁) 「1:5桁」の場合 利用企業コード(5桁)	99999	
19	発売元システム(バーコード情報)	○	9(1)	36		バーコード情報の発売元システムを識別する コードをセット	9	
20	発行年度(バーコード情報)	○	9(4)	37		バーコード情報の発行年度をセット	9999	
21	納付書番号(バーコード情報)	○	9(8)	41		バーコード情報の納付書番号をセット	99999999	
22	予備(バーコード情報)	○	9(3)	49		バーコード情報の予備(000)をセット	999	
23	再発行回数(バーコード情報)	○	9(1)	52		バーコード情報の再発行回数をセット	9	
24	支払い期限日(バーコード情報)	○	9(6)	53		バーコード情報の支払い期限日をセット	YYMMDD	
25	印紙フラグ(バーコード情報)	○	9(1)	59		バーコード情報の印紙フラグをセット 0:貼付しない 1:貼付する	9	
26	請求金額(バーコード情報)	○	9(6)	60		バーコード情報の請求金額をセット	999999	
27	チェックディジット(バーコード情報)	○	9(1)	66		バーコード情報のチェックディジットをセット	9	
28	予備	○	9(3)	67		"000"をセット	999	
29	CVSコード	○	X(4)	70		コンビニ本部コードをセット		収納機関名として 初期設定する
30	収納店舗コード	○	X(7)	74		コンビニ店舗コードをセット		
31	データ取得日	○	9(8)	81		データ取得日をセット	YYYYMMDD	
32	振込予定日	○	9(8)	89		振込予定日をセット	YYYYMMDD	
33	手数料負担区分	○	9(1)	97		"8"をセット	9	
34	予備	○	X(23)	98		スペースをセット		
35								
36	【トレースレコード】							
37	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(8:トレースレコード)をセット	9	
38	速報件数	○	9(7)	2		速報通知データの件数合計をセット	9999999	
39	速報金額	○	9(13)	9		速報通知データの金額合計をセット	999999999999	
40	確定件数	○	9(7)	22		確定通知データの件数合計をセット	9999999	
41	確定金額	○	9(13)	29		確定通知データの金額合計をセット	999999999999	
42	取消件数	○	9(7)	42		取消通知データの件数合計をセット	9999999	
43	取消金額	○	9(13)	49		取消通知データの金額合計をセット	999999999999	
44	予備	○	X(59)	62		スペースをセット		
45								
46	【エンドレコード】							
47	レコード区分	○	9(1)	1		レコード区分(9:エンドレコード)をセット	9	
48	レコード総件数	○	9(7)	2		最初のヘッダレコードからエンドレコードまでの 総件数をセット	9999999	
49	予備	○	X(112)	9		スペースをセット		